

Nationaal Coördinator Groningen

Datum : 17 november 2025
Briefnummer : 2025-195735
Zaaknummer : K92439 (gerelateerd aan K28899, voorheen K4165)
Behandeld door : Team VTH - Wet natuurbescherming
Telefoonnummer : 050 - 316 4911
Antwoord op : Verzoek om goedkeuring van ecologisch uitvoeringsplan van 5 oktober 2025 voor de locatie Afwateringskanaal 8 in Tjuchem.
Onderwerp : Goedkeuringsbesluit ten behoeve van een maatwerksituatie behorende bij Generieke Ontheffing NCG 2021.

Geachte [REDACTED],

namens u is op 6 november 2025 een verzoek ingediend om goedkeuring door bevoegd gezag van de door u voorgestelde ecologische aanpak aan de Afwateringskanaal 8 in Tjuchem. Bij uw verzoek zijn daarvoor de voor ons benodigde documenten aangeleverd om hierop een gefundeerd oordeel te kunnen geven. Het volgende rapport is daarbij toegevoegd: *"Ecologisch uitvoeringsplan bouwkundig versterken – Natuur inclusief versterken. Afwateringskanaal 8 Tjuchem (5 oktober 2025, versie 1)"* (hierna te noemen: ecologisch uitvoeringsplan).

Het project omvat werkzaamheden op de locatie Afwateringskanaal 8 in Tjuchem. Het betreft een vrijstaande woning. De bebouwing is in 1987 gerealiseerd. De gevels van de woningen bestaan uit bakstenen, het dak is belegd met dakpannen. In de voortuin van de woning zijn enkele planten en struiken aanwezig. De struiken waarin vogels zouden kunnen broeden, staan niet tegen de gevel aan.

Er wordt op deze locatie het volgende uitgevoerd:

- de spouwmuren dienen te worden voorzien van spouwankers
- het dak dient te worden versterkt d.m.v. beplating; deze wordt vanaf buiten aangebracht.
- het groen blijft behouden.

In het ecologisch uitvoeringsplan wordt beschreven welke beschermde soorten er aanwezig zijn of naar alle waarschijnlijkheid verwacht mogen worden. Het gaat hierbij om:

- huismus,
- gierzwaluw,
- vleermuizen.

Op grond van de kenmerken van het pand, de omgeving en de onderzoeksresultaten, is de locatie potentieel geschikt als verblijfplaats voor de bovenstaande soorten. In het verleden is er een kraamkolonie gewone dwergvleermuizen aanwezig geweest in het dakvlak, mogelijk in de spouwruimte.

Vanwege versterking van de locatie zullen (mogelijk) negatieve effecten ten aanzien van deze soorten optreden. De Generieke Ontheffing NCG 2021 (K4165) biedt vrijstelling van de verbodsbepalingen die met de geplande werkzaamheden overtreden zouden worden. In dit geval is echter sprake van maatwerk. Het gaat hier om een bijzondere functie (kraamkolonie gewone dwergvleermuizen). De generieke ontheffing zegt hierover in voorschriften 19 en 20:

19. Voordat versterkingswerkzaamheden worden uitgevoerd die effect zullen hebben op onderstaande gevallen, zal afzonderlijk en aanvullend goedkeuring moeten worden verkregen, voordat kan worden overgegaan tot het beschadigen of vernielen van nesten of verblijfplaatsen op het per geval op te stellen uitvoeringsplan, in geval van:
- gebouwen met belangrijke kraamkolonies (vleermuizen) en massawinterverblijven (vleermuizen);
 - gebouwen met belangrijke kolonies van gierzwaluw en huiszwaluw;
 - nesten van kerkuil;
 - in geval van bijzondere gebouwen (zoals bijvoorbeeld kerken, boerderijen en molens);
 - in geval van de aanwezigheid van verblijfplaatsen van Rosse vleermuis of Tweekleurige vleermuis.
- De gebruikte terminologie 'belangrijke' en 'bijzondere' dient nader uitgewerkt te zijn in het SMP.
20. Het in het voorgaande artikel bedoelde op te stellen uitvoeringsplan dient vóór uitvoering van de versterkingswerkzaamheden ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Provincie Groningen. De goedkeuring vindt plaats via een versnelde procedure. Het goedkeuringsbesluit zal worden gepubliceerd en geldt als een voor bezwaar vatbaar besluit.

Om negatieve effecten voor de soorten te voorkomen, is de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden in het najaar van 2023 natuurvrij gemaakt, volgens de voorwaarden zoals gesteld in de generieke ontheffing.

Het ecologisch uitvoeringsplan gaat in op de maatregelen met betrekking tot het natuur inclusief bouwen. De maatregelen bestaan uit:

Huismussen onder dakpannen

Het dak dient als volgt toegankelijk gemaakt te worden voor huismussen door het weglaten of opschuiven van vogelschroot tot de vierde regel, zodat er onder de eerste drie rijen dakpannen ruimte ontstaat voor huismusverblijven (mogelijk ook ten gunste van spreeuw):

- dakruimte onder de eerste drie rijen dakpannen moet toegankelijk zijn via de dakgoot of andere openingen;
- vogelschroot toepassen op 4e panlat;
- dakruimte 3 tot 5 cm hoog;
- in geval van isolatie alleen toepassen aan de noord- en/of oostzijde;
- dunne multiplexplaat of fijn kunststof gaas (bijv. PE5016 of PP523- van TOP7EVEN) op het dakvlak tussen de isolatie en de tengels.

Vleermuis/gierzwaluwverblijf onder dakpannen invliegopening via nokpan/achterkant boeiboord

Het dak van de nieuwe woning krijgt/behoudt dakpannen. Onder dakpannen dient als volgt een verblijfplaats voor vleermuizen en vogels gecreëerd te worden.

- liefst beschikbaarheid over gehele dakvlak;
- invliegopening realiseren in nokpannen, opening minimaal 3 cm vanaf de gevel en 10 centimeter breed;
- openingen van 3,0-3,5 cm realiseren;
- scherpe randen bij de invliegopening vermijden;
- daarnaast ingang richting het dakvlak maken via de achterkant van het boeideel, deze moet minimaal 2,5 centimeter van de gevel afstaan zodat vleermuizen via de gevel achter het boeideel langs het dakvlak kunnen betreden. Over de lengte van het gehele boeideel deze ruimte maken.
- minimale diepte hangplek/gebruikruimte: 1,7-3,5 cm voor vleermuis, 3,0-5,0 cm voor gierzwaluw.
- voor gierzwaluw dient een extra latje achter/onder de pan bevestigd te worden bij een eventuele loze ruimte tussen panlat en tengel, ter voorkoming dat de eieren er doorheen vallen;
- indien mogelijk: hoogte afmeting nokbalk circa 12 cm (laatvlieger);

- een windveer van Trespa of een ander glad materiaal is ongeschikt als landingsplaats voor vleermuizen, dus dient gekozen te worden voor een ruwer materiaal (in het geval van opening via kantpannen);
- geen directe verlichting en vrij van obstakels;
- dampwerende folie, batsafe folie en/of andere gladde oppervlakken (houtskeletbouw) dienen afgedekt te worden met fijn kunststofgaas met een maximale maaswijdte van 2 mm voor grip voor vleermuizen.

Gierzwaluwpannen op het dakvlak aanbrengen

Er dienen als volgt speciale dakpannen aangebracht te worden:

- meerdere gierzwaluwpannen geclusterd bij elkaar, openingen met minimale tussenruimte van 100 cm;
- terugvaloptie voor de tussenafstand is 50cm, indien de gierzwaluwverblijven onder het dak individueel afgeschermd wordt;
- minimaal 3 verblijven realiseren;
- niet in de volle zon: gevel met noord-expositie, oost-expositie of in de schaduw van bijvoorbeeld een dakgoot;
- opening 3 cm hoog x 7 cm breed;
- bij Tuile-du-Nordpannen extra dikke panlatten gebruiken om extra 5 cm te creëren;
- woning met daken met dakpannen in een hoek van minimaal 45 graden;
- plaats de pannen halverwege het dak in een grillig patroon, zodat de nestplaatsen herkenbaarder zijn voor de gierzwaluwen;
- boven elke gierzwaluwpán een ventilatiepán aanbrengen om te veel opwarming te voorkomen;
- zet een extra latje achter/onder de pán bij een eventuele loze ruimte tussen panlat en tengel, ter voorkoming dat de eieren er doorheen vallen;
- dampwerende folie, batsafe folie en/of andere gladde oppervlakken (houtskeletbouw) afdekken met fijn kunststofgaas/gripgaas met een maximale maaswijdte van 2 mm voor grip voor gierzwaluwen;
- geen belemmerende objecten voor de uitvliegopening;
- invliegopening van nest op minimaal 3 meter hoogte en een vrije uitvliegbreedte van minimaal 1 meter;
- geen verkeer in uitvliegroute;
- duurzaam materiaal, onbehandeld met chemische middelen.

Uit de ecologische toetsing komt voldoende naar voren dat met de voorgestelde maatregelen geen afbreuk gedaan wordt aan het streven de soorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen of te houden. De soorten zullen er naar verwachting zelfs op vooruit gaan, aangezien uitgegaan wordt van een worstcase-scenario, maar lang niet zeker is of al de genoemde soorten ook daadwerkelijk op de locatie aanwezig zijn.

Wij achten de toetsing ten aanzien van de beschermde soorten in het ecologisch uitvoeringsplan navolgbaar en wij ondersteunen de conclusies uit de rapportage, dat deze aanpak onder de Generieke Ontheffing NCG 2021 uitgevoerd mag worden, aangezien de gunstige staat van instandhouding van soorten met de voorgestelde maatregelen niet wordt aangetast.

Conclusie

Hierbij geven wij goedkeuring aan het ecologisch uitvoeringsplan voor het bouwkundig versterken voor de locatie Afwateringskanaal 8 in Tjuchem onder de voorwaarden zoals die in de Generieke Ontheffing NCG 2021 gesteld zijn.

Wij maken u erop attent dat indien de activiteit(en) niet op de door u aangegeven wijze worden uitgevoerd, er wel sprake kan zijn van extra omgevingsvergunningplichtige activiteit en van overtreding van de Omgevingswet. Tevens wijzen wij u op de in de generieke ontheffing genoemde eisen rond saldering en monitoring waar vanzelfsprekend nu ook deze locatie in opgenomen dient te worden.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure 'Bezwaar maken tegen een besluit' die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

Wij vertrouwen erop dat voldoende duidelijk is welke voorwaarden aan dit besluit verbonden zijn. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de provincie Groningen, Domein Uitvoering, via het algemene telefoonnummer 050 - 316 4911. U wordt dan doorverbonden met een medewerker die uw vragen zal beantwoorden. Bij correspondentie over dit besluit verzoeken wij u het kiwnummer (dossiernummer) te vermelden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:



Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving

Domein Uitvoering