


ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERK

verleend aan

Master Pyrotech

voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren (25 of 26 april vanaf 12:00 uur), te bewerken dan wel na ontbranding te verwijderen op 27 april 2026 vanaf 13:00 uur tot en met 00:00 uur. De ontbranding van het vuurwerk zal plaatsvinden op 27 april 2026 op diverse momenten tussen 13:00 en 24:00 uur, locatie: Stadspark (Concourslaan 10) te Groningen, gemeente Groningen.



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 31 maart 2026
Nr. 2026-081843/K2202 UITTH.

Verzonden: 31 maart 2026

Besluiten hierbij tot het verlenen van een ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 27 april 2026, locatie: Stadspark (Concourslaan 10) te Groningen, gemeente Groningen (coördinaten: 53°12'04.8"N 6°32'42.2"E). De opbouw begint op 25 of 26 april 2026 vanaf 12:00 uur en de ontbranding vindt plaats op 27 april 2026 op diverse momenten tussen 13:00 en 24:00 uur. De totale duur van de vuurwerkontbrandingen is ca. 20 minuten.

1. ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT

1.1 Onderwerp

Op 14 januari 2026 ontvingen wij het verzoek van Master Pyrotech om de in aanhef genoemde ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit.

2. PROCEDURE

Ontvangst toestemmingsverzoek/adviezen/VVGB

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en is in behandeling genomen. Het verzoek hebben wij op 20 januari 2026 verzonden aan de volgende betrokken adviseurs:

- de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
- Luchtverkeersleiding Nederland.

Advies

In haar schriftelijke advies van 28 januari 2026 heeft de Veiligheidsregio Groningen (brandweer) aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.

Omdat het ontbranden van vuurwerk in een zogenoemde CTR-controlone plaatsvindt, hebben wij specifieke gegevens (middels een daarvoor bestemd formulier) met het verzoek om advies verzonden aan:

- de Luchtverkeersleiding Nederland.

In haar advies geeft de luchtverkeersleiding aan een NOTAM voor de betreffende datum en tijdstip uitgegeven te hebben voor luchtvaarders. Er dient 15 minuten voorafgaande aan de vuurwerkontbranding contact opgenomen te worden met de Groningen Airport Eelde.

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Op 20 januari 2026 hebben wij een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) met betrekking tot deze ontbrandingstoestemming ingediend bij de burgemeester van de gemeente Groningen, met het verzoek om binnen een termijn van twee weken te reageren.

Binnen de gestelde termijn hebben wij van de burgemeester geen VVGB mogen ontvangen. Op grond van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester daarmee geen bedenkingen heeft met betrekking tot het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.

3. OVERWEGINGEN

3.1 Algemeen

Doel van de verplichte toestemming is het creëren van een waarborg dat de activiteiten met betrekking tot het vuurwerk op een voor mens en milieu aanvaardbare wijze plaatsvindt. De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en milieu (artikel 3B.3, eerste lid Vuurwerkbesluit). Onder de bescherming van het milieu dient, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 augustus 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2561), ook de bescherming van dieren te worden begrepen.

Omdat onder milieu (artikel 3B.3, eerste lid Vuurwerkbesluit) dieren worden verstaan heeft in opdracht van ons Advies & Ingenieursbureau Tauw een Kennisdocument Effecten van vuurwerk op gehouden en wilde dieren in Groningen (kenmerk: 001-1295337AIH-V03-sss-NL, d.d. 12 december 2024) opgesteld. Dit kennisdocument maakt onderdeel uit van ons beleid. Na toetsing aan dit kennisdocument achten wij het voor de bescherming van gehouden dieren, locatie Kinderboerderij Stadspark, noodzakelijk om een aanvullend voorschrift 2.9 op te nemen. Verder verwijzen wij naar het door Ecologisch adviesbureau Eceau uitgevoerde aanvullende onderzoek (zie paragraaf 4.2 Natuurbescherming (Omgevingswet)).

In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (kenmerk: IENM/BSK-1012/109051 d.d. 14 juni 2012) (MR), zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu en hebben daarom afwijkende en aanvullende voorschriften ten opzichte van de MR opgenomen overeenkomstig artikel 3B.3, tweede lid Vuurwerkbesluit. Degene aan wie de toestemming is verleend, is gehouden (ook) deze voorschriften na te leven (artikel 3B.3, derde lid Vuurwerkbesluit).

3.2 Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan deze ontbrandingstoestemming, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu, voorschriften verbonden in afwijking van of in aanvulling op de voorschriften uit de MR.

3.2.1 OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR is een voorschriften opgenomen met betrekking tot het volgende artikel:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd. In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen dat enkel met vooraf goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

3.2.2 OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat in afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid onder c Vuurwerkbesluit het is toegestaan om gedurende ten hoogste 52 uur voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (als bedoeld in artikel 3B.1 Vuurwerkbesluit) buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.2.4 eerste lid van het Vuurwerkbesluit voorhanden te hebben. Met dien verstande dat niet meer vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voorhanden zijn dan redelijkerwijs tot ontbranding zullen worden gebracht.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in het bezit moet zijn van bevoegde gezag.
- In aanvulling op artikel 2.3, lid 3 van de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.7 van de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd. Dit voorschrift is opgenomen met betrekking tot het elektrisch ontsteken.
- In aanvulling op artikel 3.2 van de MR is voorschrift 2.5 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat indien de schietlijst wordt gewijzigd, de wijzigingen dienen te passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming (minimale veiligheidsafstand tot het publiek).
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het vuurwerk tot en met afvoeren van het vuurwerk continu toezicht op het afsteekterrein aanwezig dient te zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.7 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat op de locatie in het belang van de veiligheid en in overleg met de Gedeputeerde Staten van Groningen van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat minimaal 3 uur voor aanvang van de ontbranding de regionale weersverwachtingen opgevraagd dienen te worden.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat de uitbater van de Kinderboerderij Stadspark door Master Pyrotech vooraf op de hoogte moet worden gesteld over de tijdstippen, de inhoud van de vuurwerkontbrandingen en de eventuele hinderaspecten.
- In aanvulling op artikel 2.3, lid 2 van de MR is voorschrift 2.10 toegevoegd. In dit voorschrift is het e-mailadres van de Provincie Groningen en de vuurwerkcoördinator opgenomen met wie contact moet worden opgenomen als het evenement wordt afgelast.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.11 toegevoegd. De beziger of afsteker dient 15 minuten voor aanvang van de ontbranding van luchtvuurwerk telefonisch contact op te nemen met de verkeerstoren van Groningen Airport Eelde.

4. OVERIGE WETGEVING

4.1 Algemeen

Naast deze ontbrandingstoestemming zijn mogelijk ook andere wettelijke bepalingen van kracht op grond waarvan mogelijk een vergunning, toestemming of ontheffing vereist is. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming een dergelijke toestemming op grond van die overige wetgeving op te nemen. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Het opbouwen, afsteken en verwijderen van het vuurwerk	Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Instrueren en begeleiden van assistenten ten behoeve van het vuurwerkevenement	Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Uitvoering vuurwerkontbranding i.v.m. openbare orde	Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Uitvoering vuurwerkontbranding i.v.m. natuur (flora en fauna)	Omgevingswet (Ow)

4.2 Natuurbescherming (Omgevingswet)

In opdracht van IPO heeft Advies & Ingenieursbureau Tauw een kennisdocument opgesteld: Vuurwerk en Wet natuurbescherming; Effecten van vuurwerk op beschermde soorten en gebieden (projectnummer: 1237796, d.d. 1 november 2018). Daarnaast is er een Handreiking Vuurwerk en Vogels opgesteld (rapportagedatum 29 oktober 2018).

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden en daarmee is de Wet natuurbescherming (Wnb) komen te vervallen. Hoewel artikelnummers en verwijzingen zijn gewijzigd, is de uitwerking van de Ow niet wezenlijk anders dan de Wnb als het gaat om natuurwetgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat het IPO-kennisdocument en de IPO-handreiking ook onder de Ow gehandhaafd kunnen blijven. Beide IPO-documenten maken onderdeel uit van ons beleid.

Master Pyrotech heeft een QuickScan (kenmerk: 2026.25 d.d. 25 februari 2026) laten opstellen door Ecologisch adviesbureau Eceau ten behoeve van het festival Kingsland 2026. Deze QuickScan werd door ons inhoudelijk als onvoldoende beoordeeld. Daarnaast kon niet met een QuickScan worden volstaan.

Op 25 maart 2026 ontvingen wij van Ecologisch adviesbureau Eceau een onderzoeksrapport (Ecologisch onderzoek binnen het Stadspark Drafbaan te Groningen, kenmerk: 2026.25a). Ons oordeel is dat dit onderzoek van voldoende kwaliteit is en dat de conclusies daarmee plausibel zijn.

Wij concluderen dat de aanvraag van Master Pyrotech om toestemming voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 27 april 2026 tijdens het festival Kingsland in het Stadspark te Groningen niet in het belang van de bescherming van de gezondheid van het milieu geweigerd moet worden.

5. BESLUIT

Gedeputeerde Staten besluiten;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat bij dit besluit de bescheiden behorende bij de aanvraag om een ontbrandingstoestemming deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de MR en de aan deze ontbrandingstoestemming verbonden voorschriften niet anderszins bepalen;
3. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van of in aanvulling op de MR;
4. dit besluit te zenden aan Master Pyrotech;
5. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - de burgemeester van de gemeente Groningen;
 - de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
 - de Politie Noord-Nederland;
 - de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Groningen, 31 maart 2026

Hoogachtend,

Gedeputeerd Staten van Groningen;

Namens dezen:



M.D.N. Deenik MSc

Teamleider Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving

Domein Uitvoering

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op de MR:

In afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid onder c, Vuurwerkbesluit is het de aanvrager toegestaan om gedurende ten hoogste 52 uur voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik buiten een inrichting, als bedoeld in artikel 1.2.4 eerste lid van het Vuurwerkbesluit, voorhanden te hebben. Met dien verstande dat niet meer vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voorhanden zijn dan redelijkerwijs tot ontbranding zullen worden gebracht.

2.2

In aanvulling op de MR:

Aanvrager dient de definitieve schietlijst, waarin opgenomen de juiste omschrijving en de artikelnummers van de vuurwerkartikelen (deze mogen per categoriesoort worden opgegeven), minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement aan Gedeputeerde Staten te hebben overgelegd.

2.3

In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR:

De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.4

In aanvulling op artikel 2.7 van de MR.

De afsteker dient de opstelling(en) voor het elektronisch tot ontbranding brengen van vuurwerk te controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektronische ontstekingen te testen. Bij het elektrisch ontsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast welke is voorzien van een tweetraps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en ontbranden.

2.5

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegde gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag niet heeft ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

2.6

In aanvulling op de MR:

Bij de opbouw- c.q. afsteeklocatie dient de toepasser/afsteker ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het ontbranden van vuurwerk en de nacontrole (alsmede het eventueel afvoeren van niet tot ontbranding gekomen vuurwerk) continu toezicht aanwezig is.

2.7

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen met instemming van de toezichthouder te worden doorgevoerd.

2.8

In aanvulling op artikel 3.7 van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van de ontbranding dient door de toepasser/afsteker de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2.9

Uiterlijk 7 dagen voor de dag van de vuurwerkontbrandingen dient de uitbater van de Kinderboerderij Stadspark (Stadspark 3, 9727 KG Groningen) via een brief op de hoogte te worden gesteld van de geplande ontbrandingstijdstippen, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk.

2.10

In aanvulling op de MR:

Indien het vuurwerkevenement wordt afgelast wordt door de toepasser/afsteker hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de Provincie Groningen (e-mail: vuurwerk@provinciegroningen.nl). Indien de afgelasting plaatsvindt op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement of op een feestdag dan dient eveneens onverwijld contact te worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator van de Provincie Groningen de heer J. Dubbelman (██████████).
(██████████).

2.11

In aanvulling op de MR:

De beziger c.q. afsteker dient 15 minuten voor aanvang van de vuurwerkontbranding contact op te nemen met de verkeerstoren van Groningen Airport Eelde via telefoonnummer ██████████. Met het oog op de vliegveiligheid dienen de mondelinge aanvullingen c.q. beperkingen te worden opgevolgd.