



RWE Eemshaven Holding II BV, Amerweg 1 4931 NC Geertruidenberg

Gedeputeerde Staten van
de provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

uw kenmerk
uw schrijven
naam
mobiel
e-mail
bezoekadres Synergieweg 1
9979 XD Eemshaven

Geertruidenberg, 4 april 2023

Aanvraag milieu-neutrale wijziging Wabo-vergunning RWE Eemshaven Holding II BV

Geacht College,

Bijgevoegd vindt u een aanvraag voor een milieu-neutrale wijziging van de Wabo-vergunning van RWE Eemshaven Holding II BV (RWE-Eemshavencentrale). RWE Eemshaven beschikt over een Wabo-vergunning die is afgegeven op 15 september 2021. Na de revisie heeft RWE Eemshaven de mogelijkheid om 1600kton biomassa mee te stoken.

De bouw van de Centrale is in 2008 begonnen waarbij het toenmalige bevoegde gezag, in het kader van de Wet Milieubeheer, diverse Romneyloodsen heeft vergund. Als gevolg van de toenmalige bouwwerkzaamheden zijn deze Romneyloodsen zo dicht mogelijk bij de benodigde bouwwerkzaamheden gebouwd en zo verspreid over het terrein komen te staan. RWE Eemshaven wil deze Romneyloodsen nu zo veel mogelijk concentreren op een plek, namelijk op het reeds bestrate gedeelte achter de afvalstoffenlocatie

Onderstaand vindt u daarom het verzoek met motivatie tot het milieu-neutraal wijzigen van de vigerende Wabo-vergunning van RWE Eemshaven Holding II BV ten behoeve van twee Romneyloodsen.



Inhoud

1. Gegevens inrichting	3
2. Gegevens verandering	3
3. vingerende vergunningen.....	3
4. Locatie van de Romneyloodsen	4
3. MER- beoordelingsplicht	4
4. Bestemming	5
5. Lucht.....	5
6. Geluid en trillingen	5
7. Geur.....	5
8. Bouwbeschrijving	5
9. Statische berekening.....	7
10. Brandveiligheid	8



1. Gegevens inrichting

Naam inrichting : RWE Eemshaven Holding II BV

Bezoekadres: Synergieweg 1-9

Postcode 9979 XD

Contactpersoon

Mobiel

E-mail

2. Gegevens verandering

De RWE-Eemhavencentrale beschikt sinds 2007 over een vergunning voor het oprichten, bedienen en onderhouden van een poederkool en biomassa gestookte centrale in Eemshaven op adres Synergieweg 1-9. Deze vergunning is op 15 september 2021 vervangen door een revisievergunning waarin opgenomen een uitbreiding van de hoeveelheid biomassa van 800 naar 1600kton.

Als antwoord op de vraag naar zoveel mogelijk centralisatie van opslagvoorzieningen voor onderhoudsmateriaal wil RWE Eemshaven twee Romneyloodsen terug plaatsen. De Romneyloodsen zullen geen afval, chemicaliën of andere gevaarlijks stoffen bevatten, slechts opslag van machineonderdelen en gebruiksgoederen.

Het terrein, de bedrijfsvoering en het bedrijfsproces van RWE Eemshaven Holding II B.V. blijft dan ook gelijk met deze wijziging. Voor de Eemhavencentrale verandert er qua emissies dan ook niets. Er wordt nog steeds voldaan aan de gestelde voorschriften in de vigerende vergunning(en). De plaatsing van de Romneyloodsen leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

3. vigerende vergunningen

Soort vergunning	Datum en kenmerk	Beschrijving activiteiten
Revisievergunning	15 september 2021, Z2018-00011581	Revisie, inclusief de biomassa mee-stook van 800 kiloton naar 1.600 kiloton
Veranderingsvergunning	21 december 2022, Z2022-010388	Plaatsen van additionele receiving bins voor biomassa (EEM-Cofi-2)

4. Locatie van de Romneyloodsen

Op bijlage A en bijlage B is op detailtekeningen ingetekend waar de Romneyloodsen zullen worden geplaatst. Het betreft een gedeelte op de locatie dat reeds bestraat is. Om een indruk te geven is op onderstaande satellietfoto met groene rechthoekjes de locatie ingetekend waar de Romneyloodsen zullen worden geplaatst.



Figuur 1 Satellietfoto

5. MER- beoordelingsplicht

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een omgevingsvergunningsprocedure. Voor de Wabo-revisievergunning en de uitbreiding van de opslag van biomassa van 800 kton naar 1600 kton is door Eemshaven een m.e.r opgesteld.

In de voorgenomen situatie vind er echter geen wijziging plaats die in het kader van de m.e.r. procedure aanleiding geeft tot een m.e.r-(beoordelings)plicht of mer-beoordeling noch dat het m.e.r. dat ten grondslag ligt aan de revisieaanvraag behoeft te worden gewijzigd. Het gaat immers slechts om het (opnieuw) oprichten van twee Romneyloodsen die reeds in een eerder stadium waren vergund.



6. Bestemmingsplan

Onderhavige locatie is gelegen binnen het Bestemmingsplan Eemshaven van de gemeente het Hogeland. Het geldende bestemmingsplan is vastgesteld in 1993 en vervolgens vervangen door de beheers verordening Eemshaven van 2013.

Met onderhavige aanvraag verandert er ruimtelijk niets.

7. Lucht

De plaatsing van de Romneyloodsen heeft geen effect op de reeds vergunde emissies naar lucht. De Romneyloodsen veroorzaken zelf geen emissies.

8. Geluid en trillingen

Op het terrein vinden geen extra activiteiten plaats. De Romneyloodsen zullen gebruikt worden voor opslag en er zullen geen geluid belastende activiteiten worden uitgevoerd.

9. Geur

In de directe omgeving van de Eemshavencentrale zijn geen geurgevoelige objecten gelegen. Op grotere afstand zijn wel een aantal burgerwoningen, bedrijfswoningen en de bebouwde kom Oudeschip gelegen. De Romneyloodsen worden gebruikt voor opslag van inerte materialen zoals machineonderdelen en gebruiksgoederen ten behoeve van onderhoud. Van deze onderdelen is niet bekend dat er sprake is van een eventuele geuremissie.

10. Flora en fauna

Het gedeelte op de locatie waar de Romneyloodsen zullen worden geplaatst is voorzien van bestrating en wordt reeds gebruikt voor de (tijdelijke) opslag van onderdelen. Er zal geen verandering optreden op de impact op de omliggende natuur of op de aanwezige flora en fauna.

11. Bouwbeschrijving

Er wordt een vergunning aangevraagd om twee praktisch identieke Romneyloodsen te plaatsen. De Romneyloodsen hebben een maatvoering van 20 * 5,3 * 11 meter en zijn voorzien van een grote toegangsdeur aan de voorzijde en aan zowel de voor- als achterzijde een loopdeur.

De constructie bestaat uit rechte en gekromde staalprofielen met een hart tot hart afstand van 2,44 meter. De hal wordt gedekt door groene verzinkte gegolfde staalplaten met een overlapping van minimaal anderhalve golf. De platen worden vastgezet met verzinkte schroeven op houten dwarsverbanden.



Lichttoetreding vindt plaats door doorzichtige golfplaten in het dak.



De voor- en achterkant van de loods ontleent zijn constructieve samenhang aan drie loodrechte staalprofielen met houten dwarsverbanden.



De voorkant van de loods is daarbij voorzien van een inrijdeur van 3,88 * 4,12 meter. Zowel voor als achterkant zijn daarnaast voorzien van een separate inloopdeur.



De loods, in casu de staalprofielen, zijn gefundeerd op poeren in een betonnen rand.



Zie verder ook de bijgevoegde statische berekening. De vloer is gedekt in reguliere klinkerbestrating.

De loods is voorzien om in windconditie 2-3 te worden gebruikt (Nederlandse kust).

11. Statische berekening

De statische berekeningen zijn in bijlage C en bijlage D toegevoegd. Hierbij moet worden opgemerkt dat de statische berekeningen uitgaan van een maximale maatvoering van 30 * 11 meter echter wordt expliciet opgemerkt dat, indien de loods een kortere lengte heeft maar verder aan de voorgeschreven vereisten voldoet, de berekening ook toepasbaar is. Met een toegepaste lengte van 20 meter zijn de berekeningen dus toepasbaar.



12. Brandveiligheid

De Romneyloodsen voldoen aan de voorschriften met betrekking tot brandveiligheid. Naast de inrijdeur en de loopdeur aan de voorkant is ook de achterkant voorzien van een loopdeur die als reddings- en vluchtdeur dienst kan doen. De (beginnende) brandbestrijding wordt voorzien door het plaatsen van goed bereikbare brandblussers bij zowel de deur aan de voor- als aan de achterzijde.

— Met vriendelijke groet,

Namens RWE Eemshaven Holding II B.V.

S