

		Eerste aanvraag, maart 2022	Tweede aanvraag, oktober 2022			Derde aanvraag, maart 2023	
		9 maart 2022, ingediend door Witteveen+Bos	29 september 2022, ingediend door Witteveen+Bos	31 oktober 2022 ingediend door Bilfinger Tebodin		Maart 2023, ingediend door Witteveen+Bos (Wabo)	Maart 2023 ingediend door Bilfinger Tebodin (Waterwet)
		ADE-2-04-0000-0220 rev A	ADE-2-04-0000-0220 rev B	T56703-3365001 rev C		AD-E-2-04-0000-0220	T56703-3365001 rev F
		Aanvraag omgevingsvergunning milieu en aanvraag watervergunning	Aanvraag omgevingsvergunning milieu en aanvraag watervergunning	Aanvulling aanvraag wijziging vergunning in het kader van de Waterwet		Aanvraag omgevingsvergunning milieu	Aanvraag wijziging Waterwet
		*H4 omvat de aanvraag watervergunning als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning	*H4 omvat de aanvraag watervergunning als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning			(hierbij wordt er vanuit gegaan dat W+B dit document niet aanpast anders dan het verwijderen van H4)	*Dit document omvat H4 en bijbehorende bijlagen in ADE-2-04-0000-0220 rev C en vervangt H4 en bijbehorende bijlagen in ADE-2-04-0000-0220 rev B
artikel nr	Indieningsvereisten	Reactie RWS 16 juni 2022, RWS-2022/18977		BT reactie op reactie RWS 16 juni 2022, RWS-2022/18977	Reactie RWS op T56703-3365001 rev C (ontvankelijkheidstoets), RWSZ2022-00003935		
6.19 a	de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de aanvrager, alsmede het e-mailadres van de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;	voldoet				Reeds aan voldoen, zie document W&B	
6.19 b	de geografische aanduiding van de locatie waar de handeling wordt verricht, met behulp van: 1°. een situatietekening, 2°. een kaart met een functionele schaal die is voorzien van een noordpijl waarop de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving is aangegeven, 3°. foto's, of 4°. andere geschikte middelen;	voldoet niet tekeningen niet compleet, meer toelichtende tekeningen over situering. Setje toevoegen met toelichtende verandering incl ligging in omgeving (sluitaan op WABO deel). In tekenen waar VPM's staan, riolering/interne riolering		Tekeningen aangeleverd door Evides, toegevoegd als bijlage.	Oordeel: bijlage B07 is niet niet voldoende. Locatie nog weergegeven tov andere geografische ligging (bv Google maps plaatje met omgeving); Voldoet niet, kleine aanpassing noodzakelijk		Aangepast, plaatje toegevoegd in B07
6.19 c	een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen handeling;	voldoet				Reeds aan voldoen, zie document W&B	
6.19 d	een beschrijving van de aard en omvang van de gevolgen van de handeling, voor zover die gevolgen relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag;	voldoet niet -> immissiebeets		Immissiebeets uitgevoerd en resultaten /onderbouwing opgenomen in aanvullingen rapport	Oordeel: niet de juiste versie, voldoet niet. Zie eerdere toelichting.		De bijlage is vervangen door de meest recente versie en is aangevuld met de toets voor niet-metalen
6.19 e	de periode waarvoor vergunning wordt gevraagd;	voldoet				Reeds aan voldoen, zie document W&B	
6.19 f	indien de handeling wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, alsmede zijn e-mailadres;	n.v.t.				n.v.t.	
6.19 g	Indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, alsmede het e-mailadres van de gemachtigde indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend.	voldoet				Wordt reeds aan voldoen, zie document W&B	
6.20	1 Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten: a. foto's: PNG en JPG; b. scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4; c. officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4; d. tekeningen: PDF/X en PDF 1.4. 2 Indien de bestanden langs elektronische weg worden aangeleverd, worden deze uitsluitend als "read-only" (alleen lezen) gekenmerkt.	voldoet				Wordt aan voldaan	Wordt aan voldaan
6.21a	een omschrijving van de lozing, waarbij in ieder geval worden vermeld de zuurgraad (pH), temperatuur en debiet en wordt vermeld of de lozing continu dan wel discontinu plaatsvindt, met welke regelmaat lozingen of deelozingen plaatsvinden, de wijze waarop de lozing plaatsvindt en de activiteiten waaruit de lozing voortkomt;	voldoet					Werd reeds omschreven in 3.2 van het BT document
6.21b	een karakterisering naar aard, samenstelling, eigenschappen, hoeveelheid en herkomst van de stoffen;	AV-beleid		Toegelicht in aanvullend document.			Beschreven in 3.6, AV beleid toegevoegd als B03.
6.21c	een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de lozing te voorkomen of te beperken, met toelichtende tekening, alsmede de maatregelen die voor dat doel worden getroffen bij definitieve stopzetting van de activiteiten;	voldoet deels, nog informatie toevoegen over noodmaatregelen/stops		Toegelicht in aanvullend document.	Oordeel: handboek incidenten is van 2020 en gaat alleen over ZAWZ1. Voldoet niet		Er is een geüpdatet incidentenhandboek/calamiteitenplan aan de aanvraag toegevoegd. NVA neemt daar ook een onderdeel in op m.b.t. leerproces/curve (welke maatregelen worden genomen om constatering te voorkomen) en de communicatie met klanten (als een calamiteit zich daar voordoet). Het leerproces/curve is geborgd in de ISO-certificering (PDA-cyclus) ISO14001.
6.21d	een omschrijving van de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten;	voldoet				Wordt reeds aan voldoen, zie document W&B	
6.21e	een processchema van de opzet en een beschrijving van de capaciteit van elke installatie waarin processen plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen, waarbij wordt aangegeven welke van die stoffen waar en in welke mate vrijkomen;	voldoet				Wordt reeds aan voldoen, zie document W&B	
6.21f	een rioleringstekening;	voldoet niet, aparte tekening noodzakelijk		Tekeningen aangeleverd door Evides, toegevoegd als bijlage.	Oordeel: bijgevoegd, voldoet		Nieuwe rioleringstekening is toegevoegd aan de aanvraag
6.21g	een beschrijving van de aard, de samenstelling, de eigenschappen, de hoeveelheid en de locatie binnen het bedrijf van de grondstoffen, hulpstoffen, tussenproducten en eindproducten die naar redelijke verwachting binnen het bedrijf aanwezig kunnen zijn, voor zover deze in een oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken;	voldoet niet, uitgebreidere beschrijving noodzakelijk in bijlage ABM meer aangeven waar stoffen voor dienen en wat de eigenschappen zijn (evt SDS).		Toegelicht in aanvullend document.	Oordeel: geen verandering aan aanvulling, voldoet niet		De ABM toets is opgenomen in paragraaf 4.3 van revise F.
6.21h	een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen betreffende het voorkomen of beperken van lozing van afvalstoffen door het hergebruiken of nuttig toepassen dan wel het geschikt maken voor hergebruik of nuttige toepassing van zodanige afvalstoffen;	AV-beleid omgevingsvergunningen		Toegelicht in aanvullend document.			Verwerkt in paragraaf 3.6
6.21i	een opgave van de redelijkerwijs mogelijk te achten hoeveelheid en hoedanigheid van de stoffen die ten gevolge van een ongeval voorval in een oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken, alsmede een beschrijving van de maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken;	voldoet niet, zie c		Toegelicht in aanvullend document.	Oordeel: in paragraaf 3.10 is iets opgenomen van een ongeval voorval. Voldoet (nog nader inhoudelijk toetsen).		Verwerkt in paragraaf 3.10

		Eerste aanvraag, maart 2022	Tweede aanvraag, oktober 2022			Derde aanvraag, maart 2023	
		9 maart 2022, ingediend door Witteveen+Bos	29 september 2022, ingediend door Witteveen+Bos	31 oktober 2022 ingediend door Bilfinger Tebodin		Maart 2023, ingediend door Witteveen+Bos (Wabo)	Maart 2023 ingediend door Bilfinger Tebodin (Waterwet)
		ADE-2-04-0000-0220 rev A	ADE-2-04-0000-0220 rev B	T56703-3365001 rev C		AD-E-2-04-0000-0220	T56703-3365001 rev F
		Aanvraag omgevingsvergunning milieu en aanvraag watervergunning	Aanvraag omgevingsvergunning milieu en aanvraag watervergunning	Aanvulling aanvraag wijziging vergunning in het kader van de Waterwet		Aanvraag omgevingsvergunning milieu	Aanvraag wijziging Waterwet
		*H4 omvat de aanvraag watervergunning als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning	*H4 omvat de aanvraag watervergunning als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning			(hierbij wordt er vanuit gegaan dat W+B dit document niet aanpast anders dan het verwijderen van H4)	*Dit document omvat H4 en bijbehorende bijlagen in ADE-2-04-0000-0220 rev C en vervangt H4 en bijbehorende bijlagen in ADE-2-04-0000-0220 rev B
artikel nr	Indieningsvereisten	Reactie RWS 16 juni 2022, RWS-2022/18977		BT reactie op reactie RWS 16 juni 2022, RWS-2022/18977	Reactie RWS op T56703-3365001 rev C (ontvankelijkheidstoets), RWSZ2022-00003935		
6.21j	een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd;	voldoet niet nieuwe situatie in monitoringsprogramma borgen (+ AWZI ontwerp voldoet aan BBT/BREF monitoring)		Toegelicht in aanvullend document.	Oordeet document uit 2017. Voldoet niet, zie punt 4		Het meet- en monitoringsprogramma wordt later opgemaakt. RWS zal daar een voorschrift voor in de vergunning opnemen dat deze voor de eerste lozing moet zijn opgesteld en goedgekeurd. In het voorschrift worden criteria opgenomen waaraan het programma moet voldoen en wordt opgenomen op grond van welke criteria het programma goedgekeurd kan worden. RWS zal intern nog bepalen of aan de goedkeuringsprocedure ook een termijn te koppelen is.
6.21k	een opgave van de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de lozing die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn, en	voldoet niet, overzicht en fasering nieuwe bedrijven ontbreekt		Toegelicht in aanvullend document.	Oordeet: wel inzicht in bedrijven. Geen overzicht van fasering. Voldoet niet		Dit wordt voor zover mogelijk beschreven in 3.5 en 3.7. Tevens is de eindsituatie aangevraagd/beschreven van enkel de concreet aan te sluiten bedrijven. Er is extra beschreven dat bij iedere individuele aansluiting van een nieuw bedrijf er een immisietoets gedaan moet worden op de dan actuele cumulatieve stroom conform het AVA/OIC-beleid. Gezien nog niet duidelijk is in welke volgorde de bedrijven zullen aansluiten, is het in deze fase niet mogelijk om per aansluiting te toetsen
6.21L	een niet-technische samenvatting van de in dit artikel bedoelde gegevens.	voldoet niet, niet-technische samenvatting ontbreekt		Toegelicht in aanvullend document.	Oordeet: niet-technische samenvatting is toegevoegd.		Niet-technische samenvatting is opgenomen in het document.
		Algemeen					
alg 1		Besluit mer-beoordeling moet worden toegevoegd		Toegevoegd wanneer beschikbaar	niet bijgevoegd. Voldoet niet. Besluit moet nog worden opgesteld door RWS en Provincie. Dit geschiedt in onderlinge afstemming/coördinatie. Voor de Provincie moet eerst nog verdere aanvullingen van de mer beoordelingsnotitie worden aangeleverd. Het besluit MER-beoordeling is een randvoorwaarde voor een ontvankelijke aanvraag.		Het M.e.r.-beoordelingsbesluit is als bijlage toegevoegd aan de aanvraag.
alg 2		North Water Afvalwater BV (hierna: NWA) maakt een opstartplan over hoe om te gaan met het in bedrijf nemen van de installatie gedurende het eerste jaar (enten en inregelen nieuwe AWZI). Dit opstartplan ontbreekt aan de aanvraag en is essentieel om ook de opstartfase te kunnen beoordelen/toetsen/reguleren.		Opstartplan kort beschreven	De bijlage met de aanvullende gegevens (document Bilfinger; Aanvulling aanvraag wijziging vergunning in het kader van de Waterwet) is een aanvulling op de aanvraag van Witteveen en Bos (DVD installaties). In de bijlage is een paragraaf opgenomen: opstart en overgangsfase. Dit is geen opstartplan. NW vraagt echter om een voorschrift in de vergunning op te nemen dat voorziet in een nader in te dienen opstartprotocol (ter goedkeuring BG) voorafgaand aan de feitelijke opstart van de zuivering. Oordeet: voldoet niet. Opstartplan niet bijgevoegd, maar verzoek om dit dwingend voor te schrijven. Opstart van de awzi en lozen van effluent is dan niet mogelijk voordat deze goedkeuring er is. Daarmee lijkt geborgd dat de milieubelasting in de opstartfase kan worden gereguleerd. Binnen RWS moet bepaald worden of dit acceptabel is.		Het opstartplan wordt later opgemaakt. RWS zal een voorschrift in de vergunning opnemen dat deze voor de eerste lozing moet zijn opgesteld, toegezonden en goedgekeurd. In het voorschrift worden criteria opgenomen waaraan het opstartplan moet voldoen en wordt opgenomen op grond van welke criteria het plan kan worden goedgekeurd. RWS zal intern nog bepalen of aan de goedkeuringsprocedure ook een termijn is te koppelen. RWS stemt dit ook nog intern af met specialisten.
alg 3		Het huidige AV-beleid-AO/IC is geen onderdeel van de aanvraag. In de aanvraag wordt echter gesteld dat men bezig is met een voorziene update. Het is ook logisch dat door de toepassing van een nieuwe AWZI met een andere techniek ook het AV-beleid-AO/IC moet worden aangepast. Deze update moet onderdeel uitmaken van de aanvraag.		Verwerkt	Het meest recente AV-beleid, AO/IC is bijgevoegd. Versie 7, 14 juni 2022		De meest recente versie van het AV-AO/IC-beleid is bijgevoegd aan de aanvraag (versie 7)
alg 4		Door de realisatie van een nieuwe AWZI is er sprake van een verschuiving van de afvalwaterstromen. In de aanvraag bevindt zich een goede schematische weergave. De herverdeling van stromen leidt echter tot een aangepaste belasting ook bij de bestaande ZAWZI. De gevolgen daarvan zijn nog onvoldoende inzichtelijk in de aanvraag. Dat geldt ook voor de BBT-toetsing van afvalwateraanbieders in combinatie met de eindzuivering (ZAWZI of AWZI). De nieuwe installatie en de veranderingen bij de oude installatie maken een heroverweging van alle aanbieders noodzakelijk.		Beschreven dat de ZAWZI voldoet aan BBT en vergund is 'basis', dat omschakelen heel geleidelijk zal gaan en valt binnen wat de ZAWZI aankan aan qua fluctuaties. Voor de indirecte lozers geldt dat lozing via de ZAWZI BBT was op het moment van de aanvraag van hun Wabo vergunning. Wanneer deze vergunning van de indirecte lozer moet worden verlengd, moet worden gekeken of de AWZI beter is.	De ZAWZI en de nieuwe AWZI worden straks anders belast (kwantitatief en kwalitatief). Dat maakt dat de individuele stromen (aanbieders) opnieuw beoordeeld moeten worden (voor organische stoffen mag bv (Z)AWZI mee gerekend worden in de BBT). Dat geldt ook voor andere stoffen als de (Z)AWZI daar speciaal voor is ingericht. Nu is dat nergens inzichtelijk. Oordeet: gegevens ontbreken, voldoet niet		De klanten die worden omgezet van ZAWZI naar AWZI, worden reeds nader beschreven in de BBT toets en zijn uitgebreid beoordeeld in de aanvraag. De overige indirecte lozers van de bestaande ZAWZI blijven onveranderd t.o.v. bestaand en reeds vergunde situatie (incl. BBT-toetsing conform Wabo vergunningen indirecte lozers en AVA/OIC-Evides). Gezien de vergunning NWA of de indirecte lozers niet wordt gereviseerd, is een heroverweging van de BBT-stappen niet aan de orde voor bestaande aanbieders. Bijwijzigingen indirecte lozingen wordt de Wabo vergunning aangepast en een check uitgevoerd versus het acceptatiebeleid. De focus ligt enkel op de verandering en niet op een revisie van de watervergunning. Een heroverweging in BBT-stappen van bestaande klanten is daarmee niet aan de orde. Wel is in de berekeningen voor de immisietoets rekening gehouden met de omschakeling van en de bestaande lozers, dus incl. cumulatie. Tevens is in de aangepaste BBT-toets gekeken naar interne stromingen en lozingen per as
alg 3 (2)		De gewijzigde situatie leidt tot een ander effluent (aard en omvang; kwantitatief en kwalitatief). In de aanvraag dient daarom een goede inschatting te worden gemaakt van de effluentkwaliteit gebaseerd op het aangeleverde afvalwater en de toegepaste technieken. Op de samengestelde effluentkwaliteit en de hoeveelheid daarvan moet de immisietoets worden toegepast. De resultaten van de immisietoets ontbreken in de aanvraag. De immisietoets moet ook worden toegepast op de tijdelijke situatie (opstartfase).		Verwerkt. Uiteindelijke fase is maatgevend. Dit is duidelijk beschreven.	Oordeet: Er is een bijlage Immisietoets toegevoegd. Dit betreft pagina's uit de aanmeldnotitie van 31-10-2022: Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. Toetsing Algemene Nederlandse Waterkwaliteitsaanpak ten behoeve van m.e.r.-beoordelingsnotitie, aspect water North Water Afvalwater B.V. Ordernummer: T56459 Documentnummer: 3366002 Revisie: G 31 oktober 2022 Bij de aangeleverde aanmeldnotitie is alweer een nieuwere versie (revisie J ipv G) bijgevoegd. Bovendien betreft het daar geen tekstpassage uit een rapport maar de feitelijke notitie zelf. Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. Toetsing Algemene Nederlandse Waterkwaliteitsaanpak ten behoeve van m.e.r.-beoordelingsnotitie, aspect water North Water Afvalwater B.V. Ordernummer: T56459 Documentnummer: 3366002 Revisie: J 29 november 2022 Daarmee moet geconcludeerd worden dat een nieuwere versie beschikbaar is. De huidige bijlage moet deze nog vervangen. Voldoet nog niet.		De bijlage is vervangen door de meest recente versie en is aangevuld met de toets voor niet-metalen

		Eerste aanvraag, maart 2022	Tweede aanvraag, oktober 2022			Derde aanvraag, maart 2023	
		9 maart 2022, ingediend door Witteveen+Bos	29 september 2022, ingediend door Witteveen+Bos	31 oktober 2022 ingediend door Bllfinger Tebodin		Maart 2023, ingediend door Witteveen+Bos (Wabo)	Maart 2023 ingediend door Bllfinger Tebodin (Waterwet)
		ADE-2-04-0000-0220 rev A	ADE-2-04-0000-0220 rev B	T56703-3365001 rev C		AD-E-2-04-0000-0220	T56703-3365001 rev F
		Aanvraag omgevingsvergunning milieu en aanvraag watervergunning	Aanvraag omgevingsvergunning milieu en aanvraag watervergunning	Aanvulling aanvraag wijziging vergunning in het kader van de Waterwet		Aanvraag omgevingsvergunning milieu	Aanvraag wijziging Waterwet
		*H4 omvat de aanvraag watervergunning als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning	*H4 omvat de aanvraag watervergunning als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning			(hierbij wordt er vanuit gegaan dat W+B dit document niet aanpast anders dan het verwijderen van H4)	*Dit document omvat H4 en bijbehorende bijlagen in ADE-2-04-0000-0220 rev C en vervangt H4 en bijbehorende bijlagen in ADE-2-04-0000-0220 rev B
artikel nr	Indieningsvereisten	Reactie RWS 16 juni 2022, RWS-2022/18977		BT reactie op reactie RWS 16 juni 2022, RWS-2022/18977	Reactie RWS op T56703-3365001 rev C (ontvankelijkheidstoets), RWSZ2022-00003935		
alg 4 (2)		In de huidige situatie is een Beheer en monitoringprogramma van toepassing. In de aanvraag ontbreekt de gevolgen hiervan voor de nieuwe situatie. De gevolgen voor de (uitbreiding) van dit programma moeten inzichtelijk worden gemaakt.		Verwerkt	Oordeel: voldoet niet. Het beheer- en monitoringsprogramma is wel als bijlage aangeleverd maar dit is een versie van maart 2017 en gaat niet in op de nieuwe situatie. Er is een korte samenvatting opgenomen in de algemene bijlage. Er is dus geen recent B&M-programma bijgevoegd. Ook hier verzoekt NW om dwingend een actualisatie in de vergunning voor te schrijven. Voldoet niet, maar met voorschrift zou dit later kunnen worden ingediend. Binnen RWS moet bepaald worden of dit acceptabel is.		Het meet- en monitoringsprogramma wordt later opgemaakt. RWS zal daar een voorschrift voor in de vergunning opnemen dat deze voor de eerste toezicht moet zijn opgesteld en goedgekeurd. In het voorschrift worden criteria opgenomen waaraan het programma moet voldoen en wordt opgenomen op grond van welke criteria het programma goedgekeurd kan worden. RWS zal intern nog bepalen of aan de goedkeuringprocedure ook een termijn te koppelen is.
alg 5		In de aanvraag is het resultaat van de ABM-toets opgenomen. Er is echter sprake van enige inconsequentie tussen hoofdstuk 4.5 en de bijlage. Ook is te zien dat sprake is van klasse Z- en A-stoffen. Hiervoor moet de juiste saneringsinspanning worden toegepast. Die ontbreekt nu in de aanvraag.		Verzocht aan W+B dit aan te passen	In paragraaf 4.3 wordt geen toelichting gegeven op de inconsequenties ABM. Ook wordt geen informatie toegevoegd. Wel wordt verwezen naar een document aanvulling Witteveen en Bos. Dit is onbekend? Oordeel: geen informatie verstrekt, voldoet niet.		ABM toets overgenomen van W+B en alle commentaren verwerkt, ook van punt hierboven
alg 6		In de aanvraag is vermeld dat als een afvalwaterstroom niet voldoet aan het acceptatie en verwerkingsbeleid, deze toch verwerkt moet kunnen worden en dat dan de watervergunning moet worden gewijzigd. Dit is niet juist en moet in de aanvraag worden gecorrigeerd.		Verzocht aan W+B dit aan te passen, tevens de juiste manier beschreven	Op dit onderdeel is niet ingegaan of wordt niet verwezen naar aanpassingen in documenten. Oordeel: voldoet niet		Dit is aangepast in revisie D van de aanvraag, hoofdstuk 4 van ADE-2-04-0000-0220 van W+B is komen te vervallen
alg 7					In de aangevulde stukken is geen verwijzing gemaakt naar brief van 16 juni 2022. Dat maakt de toetsing op ontvankelijkheid erg lastig. In het overleg met North Water van 7 december 2022 is afgesproken dat het bedrijf een tabel genereerd met daarin de gevraagde informatie en de vindplaats van deze informatie. Vooruitlopend op die tabel is een ontvankelijkheidstoets uitgevoerd.		Tabel 1.2 is aangevuld met de punten uit de brief van Gaston en de bijbehorende verwijzing. Aanvullend hierop wordt een verwijzing naar deze brief van 16 juni 2022 toegevoegd aan het document.
		Technisch					
tech 1		In de aanvraag is een globale beschrijving opgenomen van de nieuwe AVZ1. De ontwerpcriteria ontbreken in de aanvraag en zijn noodzakelijk om een goede beoordeling van de installatie en de te verwachten prestaties te kunnen maken. Voor een anaerobe reactor zijn de kengetallen zoals de Organic Loading Rate (OLR) en de Hydraulic Retention Time (HRT) van belang.		Verzocht aan W+B dit aan te passen	Oordeel: Er is algemene informatie toegevoegd. De specifiek gevraagde kengetallen zijn niet vermeld. Voldoet niet.		Kengetallen zijn toegevoegd in de nieuwe revisie F