

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6219199
Aanvraagnaam	revisievergunning Avebe Ter Apelkanaal
Uw referentiecode	-
Ingediend op	07-07-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	revisievergunning t.b.v Avebe Ter Apelkanaal
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	6222689
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	de gegevens zijn verwerkt in de bijlagen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	gegevens compressor

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Groningen
Bezoekadres:	wabo@provinciegroningen.nl
Telefoonnummer:	050-3164766
E-mailadres:	info@provinciegroningen.nl
Website:	www.provinciegroningen.nl
Contactpersoon:	frontoffice provincie

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	9563TM
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	M. en O.-weg
Plaatsnaam	Ter Apeldijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Avebe Ter Apelkanaal
- Wat is de aard van de inrichting? Winning van aardappelzetmeel, vezels, eiwit en protamylasse uit aardappelen en de productie van derivaten uit aardappelzetmeel
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? aardappels
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? aardappelzetmeelderivaten
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. 1,500.000 ton aardappelen per jaar maximaal 210 MWth ingangsvermogen
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Bij de voorbereiding van deze werkzaamheden worden milieuaspecten integraal meegenomen
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? betreft aanvraag revisievergunning
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? 24 uur per dag, 7 dagen per week

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 60

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. zie bijlage B1

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. zie bijlage B1

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. zie bijlage B1

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? zie bijlage B1

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ Ja ☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? 08-12-2020

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? zie bijlage B1

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☒ Brandslanghaspels ☒ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?	zie bijlage B1
Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?	☐ Ja ☒ Nee
Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?	☐ Ja ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☒ Anders
Op welke andere wijze loost u afvalwater?	lozing via eigen zuivering op het oppervlaktewater
U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?	☒ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☐ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☒ Continu ☐ Discontinu
Van welk proces is het afvalwater afkomstig?	zie bijlage B1
Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	0
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	0
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☒ Ja ☐ Nee
Geef de naam van de andere aangesloten bedrijven.	zie bijlage B1
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee

- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? zie bijlage B1
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja ☐ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

zie bijlage B1

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

zie bijlage B1

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

0

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?

0

Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☒ Ja ☐ Nee
- Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015? ☐ Ja ☒ Nee
- Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 0
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 350
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 100
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 0

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. aanbrenge groenvoorzieningen

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja
☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? zie bijlage B1

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. zie bijlage B1

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting? ☒ Vaste reservoirs
☒ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☒ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen? ☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op? 0

Hoe worden de spuitbussen/
gaspatronen opgeslagen? zie bijlage B1

Worden spuitbussen/gaspatronen
samen met andere gevaarlijke
stoffen opgeslagen? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen
gerealiseerd volgens de PGS15-
richtlijn? ☒ Ja
☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn
er binnen de inrichting aanwezig? ☒ Opslagkast
☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
☐ Tijdelijke opslag
☒ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
☒ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer
dan twee opslagkasten per
brandcompartiment? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer
dan 500 kg of 500 l gevaarlijke
stoffen per brandcompartiment
opgeslagen? ☐ Ja
☒ Nee

Is een vatenvulinrichting
aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding
aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof
opgeslagen? ☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat
aanwezig? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met
de afvalstoffen van buiten de
inrichting? ☐ Opslag
☐ Overslag
☐ Sorteren
☐ Shredderen
☐ Zeven
☐ Breken

- ☐ Mengen
- ☒ Composteren
- ☐ Verbranden
- ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
- ☐ Storten
- ☐ Op of in de bodem brengen
- ☐ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Groen- en/of GFT-afval

Welke afvalstoffen verwerkt u?

- ☒ Groenafval
- ☐ GFT-afval
- ☐ Groen- en GFT-afval in één proces

Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt?

Aardappelloof/-resten

Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar?

0

Hoe slaat u het aangevoerde afval op?

Zie bijlage

Waar vindt het verwerkingsproces plaats?

Zie bijlage

Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?

- ☒ Compostering groenafval (aëroob)
- ☐ Compostering GFT-afval (aëroob)
- ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob)
- ☐ Vergisting (anaëroob)
- ☐ Anders

Beschikt uw inrichting over een percolaatbassin?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wat is de bestemming van de voltooide compost?

zie bijlage

27 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast?
- ☒ CFK
 - ☒ HCFC
 - ☐ HFK
 - ☐ HCFC/HFK
 - ☐ Ethaan
 - ☐ Propaan
 - ☐ Isobutaan
 - ☐ Ammoniak
 - ☐ CO2
 - ☐ Anders

- Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

29 Noodstroomvoorziening

- Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?
- ☒ Noodstroomaggregaat
 - ☐ Batterij
 - ☐ UPS-systeem
 - ☐ Anders

- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening.

Alleen de belangrijkste systemen.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

30 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

31 Transportmiddelen

- Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

32 Wassen van voertuigen

- Welk soort wasplaats heeft u?
- ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
 - ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
 - ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
 - ☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
 - ☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
 - ☐ Truckwash voor eigen voertuigen
 - ☒ Truckwash voor voertuigen van derden
 - ☐ Anders

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

33 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd? Zie bijlage

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats? Zie bijlage

34 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt. Aardappelzetmeel, eiwitten en vergelijkbare producten uit aardappels

35 Laboratorium

Worden er genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) gebruikt in het laboratorium / in één van de laboratoria? ☐ Ja ☒ Nee

Worden er radioactieve bronnen in het laboratorium gebruikt? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er zuurkasten aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	28-07-2020	GR-VERG-2020-000019	provincie Groningen	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	0	-	zie aanvraag

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
0	Watermeter	-	Conform watervergunning

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
15 Overzicht meet- en registratiesysteem						

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
zie bijlage B1	zie bijlage B1	Metingen	zie bijlage B1	zie bijlage B1	zie bijlage B1

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
zie bijlage B1	-	zie bijlage B1	zie bijlage B1

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
zie bijlage B1	zie bijlage B1	Nee		

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
29 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
Zie bijlage	Diesel	0	Automatisch	Ja	

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
31 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
zie bijlagen	0	Elektrisch	0	0	0	

Tabellen

Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 32 Overzicht truckwash				
Naam/nummer van de truckwash	Open of overdekt	Hoeveelheid voertuigen per uur	Beschrijving wasproces	
zie bijlage	Open	1	zie bijlage	

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
35 Overzicht laboratoria			
Naam	Onderzoek	Toestellen	
zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	

Tabellen

Revisie		
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)		
35 Overzicht zuurkasten		
Naam	Afzuigsysteem	
zie bijlage	Individueel afzuigsysteem	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B1_aanvraag_omgevingsvergunning_pdf	B1 aanvraag omgevingsvergunning-.pdf	Procesbeschrijving Milieu	07-07-2021	In behandeling
B2_Uittreksel_kamer_van_koophandel_pdf	B2 Uittreksel kamer van koophandel.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Overzicht_brandblusvoorzieningen_pdf	Overzicht brandblusvoorzieningen.pdf	Situatietekening milieu	07-07-2021	In behandeling
Overzicht_chemiepark_pdf	Overzicht chemiepark.pdf	Situatietekening milieu	07-07-2021	In behandeling
Overzicht_gebouw_710_pdf	Overzicht gebouw 710.pdf	Situatietekening milieu	07-07-2021	In behandeling
Overzicht_waterzuivering_pdf	Overzicht waterzuivering-.pdf	Situatietekening milieu	07-07-2021	In behandeling
B3_1_Tekening_terrein_pdf	B3.1 Tekening terrein.pdf	Plattegrond Milieu	07-07-2021	In behandeling
B3_2_Rioleringsstekening_terrein_pdf	B3.2 Rioleringsstekening terrein.pdf	Plattegrond Milieu	07-07-2021	In behandeling
Processchema_algemeen_pdf	Processchema algemeen.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_AMF_pdf	Processchema AMF.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_AWZI_AMF_pdf	Processchema AWZI AMF.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_AWZI_Derivaten_pdf	Processchema AWZI Derivaten.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_AWZI_Geheel_pdf	Processchema AWZI Geheel.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_Dextak-_pdf	Processchema Dextak .pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_GUM_pdf	Processchema GUM.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_lijn_A_pdf	Processchema lijn A.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_lijn_BC_pdf	Processchema lijn BC.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_lijn_V_pdf	Processchema lijn V.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_MILP_pdf	Processchema MILP.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Processchema_NPF_pdf	Processchema NPF.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Processchema_PN1_pdf	Processchema PN1.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
Geluidsrapport_pdf	Geluidsrapport-.pdf	Gegevens geluid en trillingen	07-07-2021	In behandeling
Emissiecontroleplan_stof_pdf	Emissiecontroleplan stof.pdf	Gegevens lucht	07-07-2021	In behandeling
Geurrapport_definitief-A-VBE18B2_pdf	Geurrapport definitief-AVBE18B2-.pdf	Gegevens geur	07-07-2021	In behandeling
20210617AVBE_notitie_geuronderzoek_pdf	20210617AVBE notitie geuronderzoek.pdf	Gegevens geur	07-07-2021	In behandeling
emrisicoanalyse_Avebe_Ter_Apelkanaal_pdf	Bodemrisicoanalyse Avebe Ter Apelkanaal.pdf	Gegevens bodem	07-07-2021	In behandeling
B9_Nulsituatie_bodem_pdf	B9 Nulsituatie bodem.pdf	Gegevens bodem	07-07-2021	In behandeling
PGS_31_gapanalyse_Avebe_pdf	PGS 31 gapanalyse Avebe.pdf	Gegevens externe veiligheid	07-07-2021	In behandeling
PGS_31_gapanalyse_North_Water_pdf	PGS 31 gapanalyse North Water.pdf	Gegevens externe veiligheid	07-07-2021	In behandeling
Aanvullende_contouren_PGS_31_Avebe_pdf	Aanvullende contouren PGS 31 Avebe.pdf	Gegevens externe veiligheid	07-07-2021	In behandeling
B11_1_QRA_pdf	B11.1 QRA.pdf	Gegevens externe veiligheid	07-07-2021	In behandeling
B11_2_MRA_pdf	B11.2 MRA.pdf	Gegevens externe veiligheid	07-07-2021	In behandeling
B11_3_Brzo_drempelwaarde_berekening_pdf	B11.3 Brzo drempelwaarde berekening.pdf	Gegevens externe veiligheid	07-07-2021	In behandeling
B11_4_Pbzo_beleid_pdf	B11.4 Pbzo beleid.pdf	Gegevens externe veiligheid	07-07-2021	In behandeling
B12_Milieuzorgsysteem_pdf	B12 Milieuzorgsysteem.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling
B15_1_Tabel_afgevoerd_afval_pdf	B15.1 Tabel afgevoerd afval.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	07-07-2021	In behandeling
B15_2_Tabel_ingenomen_afval_pdf	B15.2 Tabel ingenomen afval.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	07-07-2021	In behandeling
B16_Acceptatie--en--verwerkingsbeleid_pdf	B16 Acceptatie- en verwerkingsbeleid.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	07-07-2021	In behandeling
eldingen_ongewone_voorvallen_TAK_-_4_pdf	Leidraad meldingen ongewone voorvallen TAK - 4.pdf	Anders	07-07-2021	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
20210624_Stofemissies_TAK_Meetplan_xlsx	20210624 Stofemissies TAK Meetplan.xlsx	07-07-2021	In behandeling
B14_1_Overzicht_bul_k_xlsx	B14.1 Overzicht bulk.xlsx	07-07-2021	In behandeling
B14_2_Overzicht_emballage_xlsx	B14.2 Overzicht emballage.xlsx	07-07-2021	In behandeling
B14_3_Overzicht_gassen_xlsx	B14.3 Overzicht gassen.xlsx	07-07-2021	In behandeling
B14_4_Overzicht_werkvoorraden_xlsx	B14.4 Overzicht werkvoorraden.xlsx	07-07-2021	In behandeling
B18_IPPC_toets_xls	B18 IPPC toets.xls	07-07-2021	In behandeling