

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8301731
Aanvraagnaam	Wijziging vergunning nebehandeling BIR
Uw referentiecode	AK22122023
Ingediend op	22-12-2023
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Wijziging van de nabehandeling van de BIR. Striplucht van de BIR aansluiten op dampretour
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Deze informatie is al bekend ivm wijziging vergunning
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Deze informatie is al bekend ivm wijziging vergunning

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Groningen
Bezoekadres:	wabo@provinciegroningen.nl
Telefoonnummer:	050-3164766
E-mailadres:	info@provinciegroningen.nl
Website:	www.provinciegroningen.nl
Contactpersoon:	frontoffice provincie

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	9936TE
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kloosterlaan
Plaatsnaam	Farmsum
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

De luchtstroom vanuit de bezinkinrichting wordt nu behandeld door een compostfilter en een actief koolfilter. Door deze luchtstroom via de dampretour naar de ETC te brengen zal de emissie voornamelijk van VOC's sterk verlagen.

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

Kenmerk: GR-VERG-2023-000013
Kenmerk ODG: Z2023-000089

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

De luchtstroom wordt nu via een compostfilter en actief koolfilter geleid.

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

01-06-2024

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

de emissie van voornamelijk VOC's zal alleen maar afnemen ten opzichte van de huidige manier van werken met het compostfilter en actief koolfilter

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

milieuneutrale wijziging

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Enkel de nabehandeling van de luchtstroom wordt verbeterd. De bezinkinrichting houdt verder dezelfde werking



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_Literatuuronderzoek_PAK_verbranding_pdf	137546_23-009.-659_tcn_draft01_Literatuuronderzoek_PAK_verbranding.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
jlage_vergunning_striplucht_naar_ETC_pdf	bijlage vergunning striplucht naar ETC.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling