

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
001	Airco kantine	260865,52	592282,81	4,5	5	12	2,9996	4,0003	91,07	Y	Aldel	01-10-2022	
1	Filterinstallatie lange zijde	261062,9	592921,94	26	26,5	12	4	8	100,95	Y	Aldel	01-10-2021	
2	Filterinstallatie lange zijde	261045,03	592928,96	26	26,5	12	4	8	100,95	Y	Aldel	01-10-2021	
3	Filterinstallatie korte zijde	261045,73	592907,73	26	26,5	12	4	8	97,85	Y	Aldel	01-10-2021	
4	Filterinstallatie korte zijde	261061,25	592943,74	26	26,5	12	4	8	97,85	Y	Aldel	01-10-2021	
5	Filterinstallatie lange zijde	261062,9	592921,9	20	20	12	4	8	100,95	Y	Aldel	01-10-2021	
6	Filterinstallatie lange zijde	261045	592928,96	20	20	12	4	8	100,95	Y	Aldel	01-10-2021	
7	Filterinstallatie korte zijde	261045,7	592907,7	20	20	12	4	8	97,85	Y	Aldel	01-10-2021	
8	Filterinstallatie korte zijde	261061,25	592943,74	20	20	12	4	8	97,85	Y	Aldel	01-10-2021	
9	Filterinstallatie lange zijde	261062,92	592921,91	14	14	12	4	8	92,21	Y	Aldel	01-10-2021	
10	Filterinstallatie lange zijde	261045	592928,96	14	14	12	4	8	92,21	Y	Aldel	01-10-2021	
11	Filterinstallatie korte zijde	261045,7	592907,7	14	14	12	4	8	89,11	Y	Aldel	01-10-2021	
12	Filterinstallatie korte zijde	261061,25	592943,74	14	14	12	4	8	89,11	Y	Aldel	01-10-2021	
13	Leiding filterinst-broekstuk	261057,73	592953,32	14	14,5	12	4	8	104,04	Y	Aldel	01-10-2021	
14	Leiding filterinst-broekstuk	261069,95	592948,14	14	14,5	12	4	8	104,04	Y	Aldel	01-10-2021	
15	Leiding broekstuk-ventilator	261055,21	592958,64	4,5	5	12	4	8	95,84	Y	Aldel	01-10-2021	
16	Leiding broekstuk-ventilator	261057,22	592962,38	4,5	5	12	4	8	95,84	Y	Aldel	01-10-2021	
17	Leiding broekstuk-ventilator	261075,27	592950,66	4,5	5	12	4	8	95,84	Y	Aldel	01-10-2021	
18	Leiding broekstuk-ventilator	261076,06	592954,25	4,5	5	12	4	8	95,84	Y	Aldel	01-10-2021	
19	Schoorsteen onderste gedeelte	261066,26	592956,34	13	13	12	4	8	99,98	Y	Aldel	01-10-2021	
20	Schoorsteen bovenste gedeelte	261066,26	592956,34	33	33	12	4	8	100,08	Y	Aldel	01-10-2021	
21	Schoorsteen monding	261066,26	592956,34	40	40	12	4	8	106,85	Y	Aldel	01-10-2021	
22	Ventilator V1	261054,78	592956,34	3	3,5	12	4	8	98,13	Y	Aldel	01-10-2021	
23	Ventilator V2	261058,66	592963,81	3	3,5	12	4	8	98,13	Y	Aldel	01-10-2021	
24	Ventilator V3	261077,5	592955,98	3	3,5	12	4	8	98,13	Y	Aldel	01-10-2021	
25	Ventilator V4	261074,55	592948,36	3	3,5	12	4	8	98,13	Y	Aldel	01-10-2021	
59	Deur Back-Up installatie (open)	260842,67	592334,83	1,73	2,23	1,0004	--	--	111,14	Y	Aldel	01-10-2022	
60	Rooster Back-Up installatie (open)	260840,87	592335,53	0,53	1,03	1,0004	--	--	91,34	Y	Aldel	01-10-2022	
61	Aansluiting met buizen	260844,01	592329,36	2,2	2,7	1,0004	--	--	110,26	Y	Aldel	01-10-2022	
62	Gevel	260840,56	592329,47	4,33	4,83	1,0004	--	--	96,3	Y	Aldel	01-10-2022	
63	G 35 - 1: Transformator	260850,16	592310,53	3	3,5	--	--	--	101,42	Y	Aldel	2007	was al vervallen
64	G 35 - 2: Transformator	260838,92	592315,17	3	3,5	--	--	--	93,2	Y	Aldel	2007	was al vervallen
65	G 35 - 3: Transformator	260827,97	592319,57	3	3,5	--	--	--	93,2	Y	Aldel	2007	was al vervallen
66	SVE truck	261025,44	592500,54	1,5	2	8,0017	0,2767	0,2774	108,21	Y	Aldel	01-10-2022	
70	Uitblaas koelstation (Gieterij)	260949,26	592521,27	10,5	11	12	4	8	92,74	Y	Aldel	01-10-2022	
71	Schoorstenen gloei-ovens gieterij	260943,97	592506,69	15,3	15,8	12	4	8	88,46	Y	Aldel	01-10-2022	
72	Schoorstenen gloei-ovens gieterij	260936,33	592488,22	15,3	15,8	12	4	8	88,46	Y	Aldel	01-10-2022	
73	Uitlaten spanenpersinstallatie	260922,04	592454,58	7,8	8,3	12	4	8	92,33	Y	Aldel	01-10-2022	
74	Schoorstenen gloei-ovens gieterij	260953,64	592532,53	12	12,5	12	4	8	84,77	Y	Aldel	01-10-2022	
75	Schoorstenen gloei-ovens gieterij	260957,14	592531,06	12	12,5	12	4	8	84,77	Y	Aldel	01-10-2022	
76	Slakverwerking installatie	260978,16	592548,69	3	3,5	12	4	8	108,83	Y	Aldel	01-10-2022	
77	Ventilator schoorsteeninductieoven	261095,26	592842,96	1	1,5	12	2,9996	2,0003	105,44	Y	Aldel	01-10-2022	
78	Uitlaat schoorsteen inductieoven	261095,92	592844,66	8	8,5	12	2,9996	2,0003	97,63	Y	Aldel	01-10-2022	
79	Koelventilatoren inductieoven 1/2	261098,1	592846,93	6,8	7,3	8,0017	2,9996	2,0003	97,3	Y	Aldel	01-10-2022	
80	Koeling compressorsration (onderzijde)	261162,9	592839,22	0,8	0,8	12	4	8	95,9	Y	Aldel	01-10-2022	
81	Koeling compressorsration (bovenzijde)	261163,22	592840,23	3,8	3,8	12	4	8	83,77	Y	Aldel	01-10-2022	
82	Ventilator Etsgebouw	261002,98	592362,47	2,5	3	6,0004	--	--	90,98	Y	Aldel	01-10-2022	
83	Koeltoren proefgieterij	261004,09	592390,22	3,5	4	12	4	8	89,93	Y	Aldel	01-10-2022	
84	Uitlaat noordzijde compressor gebouw	261161,69	592857,52	2,5	2,5	12	4	8	100,44	Y	Aldel	01-10-2022	
85	Koeltoren gelijkrichters Hal 2 nr48	260913,2	592749,33	2	2,5	12	4	8	93,56	Y	GIGA	01-10-2021	
86	Oliekoelers trafo's Hal 2	260923,02	592729,14	3,1	3,6	12	4	8	92,06	Y	Aldel	01-10-2021	
87	Oliekoelers trafo's Hal 2	260922,1	592726,8	3,1	3,6	12	4	8	92,06	Y	Aldel	01-10-2021	
88	Oliekoelers trafo's Hal 2	260923,44	592729,9	2	2,5	12	4	8	95,92	Y	Aldel	01-10-2021	
89	Oliekoelers trafo's Hal 2	260921,47	592725,57	2	2,5	12	4	8	95,92	Y	Aldel	01-10-2021	
90	Oliekoelers trafo's Hal 2	260917,66	592718,45	2	2,5	12	4	8	95,92	Y	Aldel	01-10-2021	
91	Oliekoelers trafo's Hal 2	260916,88	592716,57	2	2,5	12	4	8	95,92	Y	Aldel	01-10-2021	
92	Oliekoelers trafo's Hal 2	260917,28	592714,78	2	2,5	12	4	8	95,92	Y	Aldel	01-10-2021	
93	Oliekoelers trafo's Hal 2	260919,05	592719,19	2	2,5	12	4	8	95,92	Y	Aldel	01-10-2021	

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
94	Oliekoelers trafo's Hal 2	260918,52	592718,06	3,1	3,6	12	4	8	92,06 Y		Aldel	01-10-2021	
95	Oliekoelers trafo's Hal 2	260917,71	592716,12	3,1	3,6	12	4	8	92,06 Y		Aldel	01-10-2021	
96	Waterkoelers gelijkrichters Hal 2	260918,7	592727,4	5	5,5	12	4	8	92,6 Y		Aldel	01-10-2021	
97	Waterkoelers gelijkrichters Hal 2	260920,29	592726,62	5	5,5	12	4	8	92,6 Y		Aldel	01-10-2021	
98	Waterkoelers gelijkrichters Hal 2	260915,73	592719,97	5	5,5	12	4	8	92,6 Y		Aldel	01-10-2021	
99	Waterkoelers gelijkrichters Hal 2	260917	592719,37	5	5,5	12	4	8	92,6 Y		Aldel	01-10-2021	
100	Olie- waterkoeling gelijkrichter groep Hal 1	260796,21	592424,52	2,5	2,5	12	4	8	105,38 Y		GIGA	01-10-2021	
101	Roosters 30/10 kV station	260804,93	592365,68	2	2	12	4	8	78,24 Y		GIGA	n.v.t.	Deze bron gaat naar nieuwe GIGA vergunning
102	Roosters 30/10 kV station	260807,28	592364,73	2	2	12	4	8	78,24 Y		GIGA	n.v.t.	Deze bron gaat naar nieuwe GIGA vergunning
103	Roosters 30/10 kV station	260806,06	592365,22	3,5	3,5	12	4	8	85,76 Y		GIGA	n.v.t.	Deze bron gaat naar nieuwe GIGA vergunning
104	Olie- waterkoeling gelijkrichter groep Hal 1	260828,62	592411,81	2,5	2,5	12	4	8	106,82 Y		GIGA	01-10-2021	
105	Koeltoren bedrijfswater Gieterij (f 115)	260859	592485,6	6,5	6,5	12	4	8	110,62 Y		Aldel	01-10-2022	
107	Koeltorens compressorstation (zuid)	260868,48	592730,17	3	3	12	4	8	105,61 Y		GIGA	01-10-2021	
108	Compressorstation roosters	260867,03	592750,2	3	3,5	12	4	8	77,65 Y		GIGA	01-10-2021	
109	Compressorstation roosters	260863,49	592741,32	3	3,5	12	4	8	77,65 Y		GIGA	01-10-2021	
110	Compressorstation roosters	260862,51	592738,85	3	3,5	12	4	8	77,65 Y		GIGA	01-10-2021	
110	Compressorstation roosters	260862,51	592738,85	3	3	12	4	8	77,65 Y		GIGA	01-10-2021	
111	Uitlaat hulzen/strangestraller	261081,07	592817,66	12	12,5	12	2,9996	2,0003	87,09 Y		Aldel	01-10-2022	
112	Ventilatoropstelling koelcabine	260971,41	592513,71	10,7	11,2	12	4	8	79,23 Y		Aldel	01-10-2022	
113	Uitlaat pannenfreese	260866,82	592443,46	11	11,5	8,0017	--	--	101,22 Y		Aldel	01-10-2021	
114	Stoffilter silo	261110,3	593016,39	56	56,5	12	4	8	95,67 Y		Aldel	01-10-2021	
115	Stoffilter silo	261107,18	593009,76	56	56,5	12	4	8	95,67 Y		Aldel	01-10-2021	
116	Stoffilter Schip => Kadeband	261190,2	593394,67	15	15	12	4	8	90,88 Y		Aldel	01-10-2021	Verlading steiger
117	Airslider Schip => Kadeband	261189,53	593398,1	20	20	12	4	8	101,54 Y		Aldel	01-10-2021	Verlading steiger
118	Behuizing kadeband => siloband	261252,29	593367,44	5	5	12	4	8	94,33 Y		Aldel	01-10-2021	Verlading steiger
119	Stoffilter Kadeband => Siloband	261250,63	593363,9	8,7	8,7	12	4	8	94,33 Y		Aldel	01-10-2021	Verlading steiger
120	Transportschroef op silo (nr. 77)	261136,54	592886,53	14,75	15,25	8,0017	--	--	108,32 Y		Aldel	01-10-2021	
127	Uitlaat zuigbuisboor	261161,04	592879,26	0,5	1	5,0024	--	--	104,99 Y		Aldel	01-10-2021	
128	Uitlaat steenzaag	261217,2	592916,39	3,7	4,2	1,0004	--	--	90,22 Y		Aldel	01-10-2021	
130	Uitlaat stoffilterslakverwerking	261001,98	592530,68	5	5,5	12	4	8	97,18 Y		Aldel	01-10-2021	
131	Maalinrichting laboratorium	260981,18	592346,5	2,5	3	4,0011	1,0001	2,0003	89,59 Y		Aldel	01-10-2021	
132	Groot stoffilteranodenmontage	260992,69	592798,01	7	7,5	12	4	8	99,92 Y		Aldel	01-10-2021	
135	Deuropening kelder gieterij	260929,91	592602,32	1,8	2,3	12	4	8	87,52 Y		Aldel	01-10-2022	
136	Schoorsteen meng- en gietoven	260877,31	592432,19	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
138	Schoorsteen meng- en gietoven	260884,96	592450,47	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
139	Schoorsteen meng- en gietoven	260891,31	592466,56	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
140	Schoorsteen meng- en gietoven	260893,89	592473,05	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
141	Schoorsteen (buiten bedrijf)	260894,78	592475,15	18	18,5	--	--	--	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
142	Schoorsteen meng- en gietoven	260897,27	592481,05	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
143	Schoorsteen meng- en gietoven	260917,12	592530,6	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
144	Schoorsteen meng- en gietoven	260920,39	592539,29	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
145	Schoorsteen meng- en gietoven	260923,17	592545,29	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
146	Schoorsteen meng- en gietoven	260927,74	592558,18	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
147	Schoorsteen meng- en gietoven	260933,69	592573,66	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
148	Schoorsteen meng- en gietoven	260941,44	592590,95	18	18,5	12	4	8	90,57 Y		Aldel	01-10-2022	
197	Dak groot	260935,91	592583,88	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
198	Dak groot	260918,86	592542,79	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
199	Dak groot	260902,25	592500,39	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
200	Dak groot	260885,86	592458,86	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
201	Dak groot	260868,37	592416,68	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
202	Dak groot	260956,45	592575,79	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
203	Dak groot	260940,06	592534,05	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
204	Dak groot	260923,45	592492,08	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
205	Dak groot	260906,62	592450,34	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	
206	Dak groot	260889,79	592408,37	16,1	16,6	12	4	8	93,14 Y		Aldel	01-10-2022	

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
207	Dak	260978,75	592579,73	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
208	Dak	260970,22	592557,43	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
209	Dak	260961,7	592537,11	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
210	Dak	260953,61	592516,12	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
211	Dak	260944,21	592494,92	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
212	Dak	260936,56	592474,38	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
213	Dak	260928,26	592453,62	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
214	Dak	260919,73	592432,42	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
215	Dak	260911,21	592411,21	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
216	Dak	260902,69	592390,23	9,1	9,6	12	4	8	88,64	Y	Aldel	01-10-2022	
217	Gevel westzijde	260925,04	592588,44	9,33	9,83	12	4	8	85,36	Y	Aldel	01-10-2022	
218	Gevel westzijde	260908,29	592546,49	9,33	9,83	12	4	8	85,36	Y	Aldel	01-10-2022	
219	Gevel westzijde	260891,73	592505,03	9,33	9,83	12	4	8	85,36	Y	Aldel	01-10-2022	
220	Gevel westzijde	260875,17	592463,54	9,33	9,83	12	4	8	85,36	Y	Aldel	01-10-2022	
221	Gevel westzijde	260858,76	592422,45	9,33	9,83	12	4	8	85,36	Y	Aldel	01-10-2022	
222	Gevel oostzijde	260981,74	592565,86	6	6,5	12	4	8	84,96	Y	Aldel	01-10-2022	
223	Gevel oostzijde	260964,85	592523,97	6	6,5	12	4	8	84,96	Y	Aldel	01-10-2022	
224	Gevel oostzijde	260947,87	592481,88	6	6,5	12	4	8	84,96	Y	Aldel	01-10-2022	
225	Gevel oostzijde	260931,3	592440,78	6	6,5	12	4	8	84,96	Y	Aldel	01-10-2022	
226	Gevel oostzijde	260913,9	592397,65	6	6,5	12	4	8	84,96	Y	Aldel	01-10-2022	
227	Gevel noordzijde	260947,83	592603,96	12	12,5	12	4	8	83,96	Y	Aldel	01-10-2022	
228	Gevel noordzijde	260970,1	592595,07	12	12,5	12	4	8	84,26	Y	Aldel	01-10-2022	
229	Gevel noordzijde laag	260984,4	592589,32	6	6,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2022	
230	OHD noordzijde laag	260987,71	592587,98	6	6,5	12	4	8	94,77	Y	Aldel	01-10-2022	
231	OHD noordzijde	260965,76	592596,81	6	6,5	12	4	8	95,77	Y	Aldel	01-10-2022	
232	OHD zuidzijde	260884,12	592387,08	6	6,5	12	4	8	95,77	Y	Aldel	01-10-2022	
233	Gevel zuidzijde	260865,15	592394,65	12	12,5	12	4	8	83,86	Y	Aldel	01-10-2022	
234	Gevel zuidzijde	260888,96	592385,15	12	12,5	12	4	8	83,86	Y	Aldel	01-10-2022	
235	Gevel oostzijde hoog	260967,64	592571,11	12	12,5	12	4	8	86,06	Y	Aldel	01-10-2022	
236	Gevel oostzijde hoog	260951,19	592529,91	12	12,5	12	4	8	86,06	Y	Aldel	01-10-2022	
237	Gevel oostzijde hoog	260933,31	592485,13	12	12,5	12	4	8	86,06	Y	Aldel	01-10-2022	
238	Gevel oostzijde hoog	260916,85	592443,89	12	12,5	12	4	8	86,06	Y	Aldel	01-10-2022	
239	Gevel oostzijde hoog	260899,84	592401,29	12	12,5	12	4	8	86,06	Y	Aldel	01-10-2022	
240	OHD oostzijde	261096,98	592850,42	2,67	3,17	12	2,9996	2,0003	90,23	Y	Aldel	01-10-2022	
241	Gevel noordzijde	261089,38	592857,2	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	81,31	Y	Aldel	01-10-2022	
242	Gevel zuidzijde	261059,71	592782,71	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	81,31	Y	Aldel	01-10-2022	
243	Dak Anode (A)	261085,11	592847,53	10,1	10,6	12	2,9996	2,0003	86,31	Y	Aldel	01-10-2022	
244	Dak Anode (A)	261077,58	592828,51	10,1	10,6	12	2,9996	2,0003	86,31	Y	Aldel	01-10-2022	
245	Dak Anode (A)	261070,3	592810,12	10,1	10,6	12	2,9996	2,0003	86,31	Y	Aldel	01-10-2022	
246	Dak Anode (A)	261063,03	592792	10,1	10,6	12	2,9996	2,0003	86,31	Y	Aldel	01-10-2022	
247	Gevel oostzijde	261094,35	592843,89	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	81,01	Y	Aldel	01-10-2022	
248	Gevel oostzijde	261085,35	592821,62	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	81,01	Y	Aldel	01-10-2022	
249	Gevel oostzijde	261079,24	592806,48	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	81,01	Y	Aldel	01-10-2022	
250	Gevel oostzijde	261071,93	592788,39	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	81,01	Y	Aldel	01-10-2022	
251	Dak Anode B	261066,44	592854,89	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	83,95	Y	Aldel	01-10-2021	
252	Dak Anode B	261059	592835,92	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	83,95	Y	Aldel	01-10-2021	
253	Dak Anode B	261051,68	592817,72	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	83,95	Y	Aldel	01-10-2021	
254	Dak Anode B	261044,35	592799,29	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	83,95	Y	Aldel	01-10-2021	
255	Dak Anode C	261048,01	592862,22	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	86,79	Y	Aldel	01-10-2021	
256	Dak Anode C	261040,47	592843,35	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	86,79	Y	Aldel	01-10-2021	
257	Dak Anode C	261033,03	592824,82	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	86,79	Y	Aldel	01-10-2021	
258	Dak Anode C	261025,93	592806,62	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	86,79	Y	Aldel	01-10-2021	
259	Daklicht Anode B	261063	592845,68	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	78,37	Y	Aldel	01-10-2021	
260	Daklicht Anode B	261055,45	592827,04	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	78,37	Y	Aldel	01-10-2021	
261	Daklicht Anode B	261048,24	592808,62	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	78,37	Y	Aldel	01-10-2021	
262	Daklicht Anode C	261042,8	592848,01	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	82,4	Y	Aldel	01-10-2021	
263	Daklicht Anode C	261035,03	592829,15	8,6	9,1	12	2,9996	2,0003	82,4	Y	Aldel	01-10-2021	
264	OHD Anode C	261046,6	592874,64	2,67	3,17	12	2,9996	2,0003	91,06	Y	Aldel	01-10-2021	

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
265	OHD Anode C	261017,07	592799,92	2,67	3,17	12	2,9996	2,0003	91,06	Y	Aldel	01-10-2021	
266	Gevel Anode C	261053,91	592871,71	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	75,2	Y	Aldel	01-10-2021	
267	Gevel Anode C	261022,88	592797,59	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	75,2	Y	Aldel	01-10-2021	
268	Gevel Anode B	261040,9	592790,37	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	79,05	Y	Aldel	01-10-2021	
269	Gevel Anode B	261070,7	592864,98	6,67	7,17	12	2,9996	2,0003	79,05	Y	Aldel	01-10-2021	
291	Dak E-hal 2	260812,15	592543,55	19,1	19,1	12	4	8	85,54	Y	GIGA	01-10-2021	
292	Dak E-hal 2	260836,33	592603,4	19,1	19,1	12	4	8	85,54	Y	GIGA	01-10-2021	
293	Dak E-hal 2	260861,53	592666,76	19,1	19,1	12	4	8	85,54	Y	GIGA	01-10-2021	
294	Dak E-hal 2	260885,45	592726,36	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	GIGA	01-10-2021	
295	Dak E-hal 2	260910,13	592785,95	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
296	Dak E-hal 2	260935,81	592846,54	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
297	Dak E-hal 2	260958,98	592904,89	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
298	Dak E-hal 2	260983,4	592963,48	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
299	Dak E-hal 2	261008,35	593026,34	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
300	Dak E-hal 2	261035,06	593090,44	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
301	Dak E-hal 2	261058,46	593147,53	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
302	Dak E-hal 2	261083,41	593209,64	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
306	Dak E-hal 1(lang)	261051,91	593008,03	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
307	Dak E-hal 1(lang)	261026,48	592948,69	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
308	Dak E-hal 1(lang)	261003,55	592887,33	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
309	Dak E-hal 1(lang)	260979,14	592828,98	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
310	Dak E-hal 1(lang)	260954,21	592769,64	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
311	Dak E-hal 1(lang)	260930,78	592708,79	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	GIGA	01-10-2021	
312	Dak E-hal 1(lang)	260904,08	592645,69	19,1	19,1	12	4	8	85,54	Y	GIGA	01-10-2021	
313	Dak E-hal 1(lang)	260878,87	592581,83	19,1	19,1	12	4	8	85,54	Y	GIGA	01-10-2021	
314	Dak E-hal 1(lang)	260856,47	592525,74	19,1	19,1	12	4	8	85,54	Y	GIGA	01-10-2021	
315	Dak E-hal 1 (kort)	260834,6	592473,66	19,1	19,1	12	4	8	84,24	Y	GIGA	01-10-2021	
316	Dak E-hal 1 (kort)	260815,27	592427,58	19,1	19,1	12	4	8	84,24	Y	GIGA	01-10-2021	
320	Roosters E-hal 2	260758,88	592448,3	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
321	Roosters E-hal 2	260769,93	592475,49	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
322	Roosters E-hal 2	260781,06	592502,87	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
323	Roosters E-hal 2	260792,81	592531,79	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
324	Roosters E-hal 2	260803,55	592558,21	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
325	Roosters E-hal 2	260815,66	592588,01	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
326	Roosters E-hal 2	260827,01	592615,94	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
327	Roosters E-hal 2	260838,14	592643,31	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
328	Roosters E-hal 2	260849,44	592671,12	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
329	Roosters E-hal 2	260860,9	592699,31	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
330	Roosters E-hal 2	260872,34	592727,46	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
331	Roosters E-hal 2	260883,52	592754,96	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
332	Roosters E-hal 2	260894,73	592782,55	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
333	Roosters E-hal 2	260906,12	592810,57	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
334	Roosters E-hal 2	260916,81	592836,86	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
335	Roosters E-hal 2	260928,76	592866,26	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
336	Roosters E-hal 2	260940,36	592894,8	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
337	Roosters E-hal 2	260952,27	592924,12	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
338	Roosters E-hal 2	260963,29	592951,23	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
339	Roosters E-hal 2	260974,77	592979,46	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
340	Roosters E-hal 2	260986,4	593008,09	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
341	Roosters E-hal 2	260997,56	593035,55	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
342	Roosters E-hal 2	261009,11	593063,96	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
343	Roosters E-hal 2	261019,94	593090,6	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
344	Roosters E-hal 2	261031,47	593118,97	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
345	Roosters E-hal 2	261043,09	593147,55	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
346	Roosters E-hal 2	261053,98	593174,35	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
347	Roosters E-hal 2	261065,98	593203,89	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
348	Roosters E-hal 2	261077,11	593231,26	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
349	Roosters E-hal 2	261099,52	593221,77	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
350	Roosters E-hal 2	261088,11	593193,68	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
351	Roosters E-hal 2	261076,23	593164,45	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
352	Roosters E-hal 2	261065,42	593137,86	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
353	Roosters E-hal 2	261053,87	593109,45	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
354	Roosters E-hal 2	261042,66	593081,86	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
355	Roosters E-hal 2	261031,85	593055,27	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
356	Roosters E-hal 2	261020,27	593026,77	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
357	Roosters E-hal 2	261008,65	592998,2	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
358	Roosters E-hal 2	260997,28	592970,22	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
359	Roosters E-hal 2	260985,84	592942,07	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
360	Roosters E-hal 2	260974,87	592915,09	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
361	Roosters E-hal 2	260962,78	592885,34	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
362	Roosters E-hal 2	260951,44	592857,44	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
363	Roosters E-hal 2	260939,4	592827,82	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
364	Roosters E-hal 2	260928,98	592802,18	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
365	Roosters E-hal 2	260917,31	592773,47	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
366	Roosters E-hal 2	260905,57	592744,59	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
367	Roosters E-hal 2	260894,75	592717,95	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
368	Roosters E-hal 2	260883,18	592689,5	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
369	Roosters E-hal 2	260871,71	592661,26	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
370	Roosters E-hal 2	260860,56	592633,84	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
371	Roosters E-hal 2	260848,98	592605,35	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
372	Roosters E-hal 2	260837,68	592577,55	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
373	Roosters E-hal 2	260826,57	592550,21	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
374	Roosters E-hal 2	260815,57	592523,14	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
380	Roosters E-hal 2	260747,31	592355,2	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
382	Roosters E-hal 1	260802,66	592429,64	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
383	Roosters E-hal 1	260813,6	592456,54	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
384	Roosters E-hal 1	260825,24	592485,16	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
385	Roosters E-hal 1	260837,03	592514,12	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
386	Roosters E-hal 1	260847,49	592539,85	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
387	Roosters E-hal 1	260859,29	592568,86	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
388	Roosters E-hal 1	260870,48	592596,36	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
389	Roosters E-hal 1	260881,99	592624,68	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
390	Roosters E-hal 1	260893,3	592652,49	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
391	Roosters E-hal 1	260904,65	592680,37	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
393	Roosters E-hal 1	260927,49	592736,53	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
394	Roosters E-hal 1	260938,87	592764,51	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
395	Roosters E-hal 1	260950,72	592793,65	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
396	Roosters E-hal 1	260961,4	592819,9	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
397	Roosters E-hal 1	260972,53	592847,27	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
398	Roosters E-hal 1	260984,27	592876,14	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
399	Roosters E-hal 1	260996,69	592906,67	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
400	Roosters E-hal 1	261007,59	592933,47	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
401	Dak E-hal 1	261077,44	593073,92	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
401	Roosters E-hal 1	261018,93	592961,36	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
402	Dak E-hal 1	261100,84	593131,01	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
402	Roosters E-hal 1	261030,08	592988,77	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
403	Dak E-hal 1	261125,79	593193,12	19,1	19,6	12	4	8	85,54	Y	Aldel	01-10-2021	
403	Roosters E-hal 1	261041,84	593017,15	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
404	Roosters E-hal 1	261053,6	593046,58	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
405	Roosters E-hal 1	261064,43	593073,22	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
406	Roosters E-hal 1	261076	593101,67	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
407	Roosters E-hal 1	261087,91	593130,96	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
408	Roosters E-hal 1	261098,49	593156,96	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
409	Roosters E-hal 1	261110,5	593186,5	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
410	Roosters E-hal 1	261121,64	593213,87	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
411	Roosters E-hal 1	261143,37	593204,92	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
412	Roosters E-hal 1	261131,72	593176,26	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
413	Roosters E-hal 1	261120,06	593147,59	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
414	Roosters E-hal 1	261109,15	593120,78	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
415	Roosters E-hal 1	261097,69	593092,6	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
416	Roosters E-hal 1	261086,38	593064,8	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
417	Roosters E-hal 1	261075,35	593037,68	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
418	Roosters E-hal 1	261063,43	593008,38	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
419	Roosters E-hal 1	261052,34	592981,09	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
420	Roosters E-hal 1	261040,83	592952,81	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
421	Roosters E-hal 1	261029,49	592924,92	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
422	Roosters E-hal 1	261018,52	592897,94	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
423	Roosters E-hal 1	261005,82	592866,73	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
424	Roosters E-hal 1	260994,5	592838,89	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
425	Roosters E-hal 1	260982,95	592810,49	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
426	Roosters E-hal 1	260972,37	592784,49	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
427	Roosters E-hal 1	260960,5	592755,31	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
428	Roosters E-hal 1	260949,07	592727,21	6	6,5	12	4	8	83,31	Y	Aldel	01-10-2021	
429	Roosters E-hal 1	260938,11	592700,27	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
430	Roosters E-hal 1	260926	592670,48	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
431	Roosters E-hal 1	260914,87	592643,11	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
432	Roosters E-hal 1	260903,47	592615,1	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
433	Roosters E-hal 1	260891,87	592586,56	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
434	Roosters E-hal 1	260880,89	592559,58	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
435	Roosters E-hal 1	260869,14	592530,7	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
436	Roosters E-hal 1	260858,33	592504,11	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
437	Roosters E-hal 1	260846,86	592475,91	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
438	Roosters E-hal 1	260835,41	592447,77	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
439	Roosters E-hal 1	260824,11	592419,97	6	6	12	4	8	83,31	Y	GIGA	01-10-2021	
440	Gevel E hal 2 (O/W)	260724,71	592364,23	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
442	Gevel E hal 2 (O/W)	260776,4	592491,42	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
443	Gevel E hal 2 (O/W)	260799,57	592548,41	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
444	Gevel E hal 2 (O/W)	260823,98	592608,47	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
445	Gevel E hal 2 (O/W)	260849,44	592671,12	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
446	Gevel E hal 2 (O/W)	260873,94	592731,38	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
447	Gevel E hal 2 (O/W)	260897,67	592789,78	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
448	Gevel E hal 2 (O/W)	260922,75	592851,48	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
449	Gevel E hal 2 (O/W)	260946,71	592910,44	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
450	Gevel E hal 2 (O/W)	260971,17	592970,62	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
451	Gevel E hal 2 (O/W)	260996,02	593031,75	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
452	Gevel E hal 2 (O/W)	261022,13	593095,99	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
453	Gevel E hal 2 (O/W)	261045,33	593153,07	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
454	Gevel E hal 2 (O/W)	261070,49	593214,98	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
455	Gevel E hal 2 (N/Z)	261095,76	593238,43	10	10,5	12	4	8	77,26	Y	Aldel	01-10-2021	
456	Gevel E hal 2 (O/W)	261092,86	593205,38	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
457	Gevel E hal 2 (O/W)	261067,74	593143,56	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
458	Gevel E hal 2 (O/W)	261044,31	593085,92	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
459	Gevel E hal 2 (O/W)	261018,23	593021,77	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
460	Gevel E hal 2 (O/W)	260993,75	592961,54	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
461	Gevel E hal 2 (O/W)	260969,29	592901,36	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
462	Gevel E hal 2 (O/W)	260945,27	592842,25	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
463	Gevel E hal 2 (O/W)	260920,96	592782,45	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	Aldel	01-10-2021	
464	Gevel E hal 2 (O/W)	260896,43	592722,09	10	10,5	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
465	Gevel E hal 2 (O/W)	260871,97	592661,91	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
466	Gevel E hal 2 (O/W)	260846,52	592599,31	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
467	Gevel E hal 2 (O/W)	260822,48	592540,15	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
468	Gevel E hal 2 (O/W)	260798,97	592482,3	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
469	Gevel E hal 2 (O/W)	260772,91	592418,19	10	10	12	4	8	81,56	Y	GIGA	01-10-2021	
471	Gevel E hal 2 (N/Z)	260724,91	592332,76	10	10	12	4	8	77,26	Y	GIGA	01-10-2021	

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
474	Gevel E hal 1 (lang)	260843,52	592530,09	10	10	12	4	8	81,56 Y		GIGA	01-10-2021	
475	Gevel E hal 1 (lang)	260866,73	592587,16	10	10	12	4	8	81,56 Y		GIGA	01-10-2021	
476	Gevel E hal 1 (lang)	260893,18	592652,18	10	10	12	4	8	81,56 Y		GIGA	01-10-2021	
477	Gevel E hal 1 (lang)	260918,29	592713,92	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		GIGA	01-10-2021	
478	Gevel E hal 1 (lang)	260942,66	592773,84	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
479	Gevel E hal 1 (lang)	260967,24	592834,27	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
480	Gevel E hal 1 (lang)	260991,14	592893,03	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
481	Gevel E hal 1 (lang)	261015,51	592952,95	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
482	Gevel E hal 1 (lang)	261039,67	593012,35	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
483	Gevel E hal 1 (O/W)	261066,62	593078,61	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
484	Gevel E hal 1 (O/W)	261089,84	593135,68	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
485	Gevel E hal 1 (O/W)	261115,02	593197,59	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
486	Gevel E hal 1 (N/Z)	261138,02	593221,61	10	10,5	12	4	8	77,26 Y		Aldel	01-10-2021	
487	Gevel E hal 1 (O/W)	261136,66	593188,42	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
488	Gevel E hal 1 (O/W)	261111,66	593126,94	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
489	Gevel E hal 1 (O/W)	261088,85	593070,86	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
490	Gevel E hal 1 (lang)	261061,54	593003,72	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
491	Gevel E hal 1 (lang)	261036,69	592942,63	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
492	Gevel E hal 1 (lang)	261012,53	592883,22	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
493	Gevel E hal 1 (lang)	260989,12	592825,68	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
494	Gevel E hal 1 (lang)	260964,21	592764,42	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		Aldel	01-10-2021	
495	Gevel E hal 1 (lang)	260939,82	592704,46	10	10,5	12	4	8	81,56 Y		GIGA	01-10-2021	
496	Gevel E hal 1 (lang)	260915,08	592643,63	10	10	12	4	8	81,56 Y		GIGA	01-10-2021	
497	Gevel E hal 1 (lang)	260888,72	592578,83	10	10	12	4	8	81,56 Y		GIGA	01-10-2021	
498	Gevel E hal 1 (lang)	260865,48	592521,68	10	10	12	4	8	81,56 Y		GIGA	01-10-2021	
501	Gevel E hal 1 N/Z	260807,12	592407,04	10	10	12	4	8	77,26 Y		GIGA	01-10-2021	
533	Dak	261143,57	592903,52	6,1	6,6	8,0017 --	--	--	90,67 Y		Aldel	01-10-2022	
534	Dak	261154,41	592931,73	6,1	6,6	8,0017 --	--	--	90,67 Y		Aldel	01-10-2022	
535	Gevel electroliet west	261148,63	592934,51	4	4,5	8,0017 --	--	--	82,58 Y		Aldel	01-10-2022	
536	Gevel electroliet west	261137,15	592906,27	4	4,5	8,0017 --	--	--	82,58 Y		Aldel	01-10-2022	
537	Gevel oostzijde	261148,89	592901,64	4	4,5	8,0017 --	--	--	81,18 Y		Aldel	01-10-2022	
538	Gevel oostzijde	261160,62	592930,49	4	4,5	8,0017 --	--	--	81,18 Y		Aldel	01-10-2022	
539	Kantelmechanisme	261149,98	592904,33	3	3,5	1,0004 --	--	--	91,32 Y		Aldel	01-10-2022	
540	DHD	261157,89	592923,77	2,67	3,17	8,0017 --	--	--	96,08 Y		Aldel	01-10-2022	
541	Gevel zuid	261137,49	592888,69	4	4,5	8,0017 --	--	--	81,68 Y		Aldel	01-10-2022	
572	Gevel noordzijde	260965,1	592651,55	6,33	6,83	5,0024 --	--	--	92,65 Y		Aldel	01-10-2022	
575	Tranformator 220/30 kV-180 MVA	260771	592363,5	4,8	4,8	12	4	8	88,62 Y		GIGA	n.v.t.	Deze bron gaat naar nieuwe GIGA vergunning
576	Tranformator 220/30 kV-180 MVA	260782,38	592358,82	4,8	4,8	12	4	8	88,62 Y		GIGA	n.v.t.	Deze bron gaat naar nieuwe GIGA vergunning
577	Tranformator 220/30 kV-180 MVA	260794,1	592354,05	4,8	4,8	12	4	8	88,62 Y		GIGA	n.v.t.	Deze bron gaat naar nieuwe GIGA vergunning
578	Tranformator 220/30 kV-180 MVA	260805,82	592349,19	4,8	4,8	12	4	8	88,62 Y		GIGA	n.v.t.	Deze bron gaat naar nieuwe GIGA vergunning
600	Leiding D1 (d=2.1m)	261064,41	592955,33	4	4,5	12	4	8	89,98 Y		Aldel	01-10-2021	
601	Leiding D2 (d=2.1m)	261065,42	592958,35	4	4,5	12	4	8	89,98 Y		Aldel	01-10-2021	
602	Leiding D3 (d=2.1m)	261083,61	592957,34	4	4,5	12	4	8	89,38 Y		Aldel	01-10-2021	
603	Leiding D4 (d=2.1m)	261078	592943,4	4	4,5	12	4	8	89,38 Y		Aldel	01-10-2021	
604	Leiding D5 (d=2.1m)	261088,28	592970	4	4,5	12	4	8	89,18 Y		Aldel	01-10-2021	
605	Leiding D1 (d=3.6m)	261075,12	592939,29	4	4,5	12	4	8	95,18 Y		Aldel	01-10-2021	
606	Leiding D2 (d=3.6m)	261083,34	592961,75	4	4,5	12	4	8	95,18 Y		Aldel	01-10-2021	
607	Leiding D3 (d=3.6m)	261090,59	592953,32	4	4,5	12	4	8	90,18 Y		Aldel	01-10-2021	
608	Leiding D4 (d=3.6m)	261085,55	592941,6	4	4,5	12	4	8	90,18 Y		Aldel	01-10-2021	
609	Leiding D5 (d=3.6m)	261095,76	592967,05	4	4,5	12	4	8	89,88 Y		Aldel	01-10-2021	
610	Leiding D5 voor vent. (d=2.1m)	261063,55	592961,87	14	14,5	12	4	8	93,93 Y		Aldel	01-10-2021	
611	Leiding D5 voor vent. (d=2.1m)	261071,17	592956,55	14	14,5	12	4	8	95,33 Y		Aldel	01-10-2021	
612	Leiding D5 voor vent. (d=3.6m)	261073,62	592968,34	14	14,5	12	4	8	94,63 Y		Aldel	01-10-2021	
613	Wastoren G1 (onderzijde)	261088,28	592932,45	10	10,5	12	4	8	93,98 Y		Aldel	01-10-2021	

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
614	Wastoren G1 (bovenzijde)	261089,94	592934,75	38	38,5	12	4	8	92,68 Y		Aldel	01-10-2021	
615	Wastoren G1 (monding)	261091,59	592932,24	50	50,5	12	4	8	100,85 Y		Aldel	01-10-2021	
616	Wastoren G2 (onderzijde)	261097,97	592955,54	10	10,5	12	4	8	93,98 Y		Aldel	01-10-2021	
617	Wastoren G2 (bovenzijde)	261099,63	592957,84	38	38,5	12	4	8	92,68 Y		Aldel	01-10-2021	
618	Wastoren G2 (monding)	261101,28	592955,33	50	50,5	12	4	8	100,85 Y		Aldel	01-10-2021	
619	Wastoren G3 (onderzijde)	261094,8	592947,86	10	10,5	12	4	8	93,98 Y		Aldel	01-10-2021	
620	Wastoren G3 (bovenzijde)	261096,46	592950,16	38	38,5	12	4	8	92,68 Y		Aldel	01-10-2021	
621	Wastoren G3 (monding)	261097,99	592947,7	50	50,5	12	4	8	100,85 Y		Aldel	01-10-2021	
622	Wastoren G4 (onderzijde)	261091,56	592939,96	10	10,5	12	4	8	93,98 Y		Aldel	01-10-2021	
623	Wastoren G4 (bovenzijde)	261093,22	592942,26	38	38,5	12	4	8	92,68 Y		Aldel	01-10-2021	
624	Wastoren G4 (monding)	261094,87	592939,75	50	50,5	12	4	8	100,85 Y		Aldel	01-10-2021	
625	Wastoren G5 (onderzijde)	261101,23	592963,22	10	10,5	12	4	8	93,98 Y		Aldel	01-10-2021	
626	Wastoren G5 (bovenzijde)	261102,59	592966,17	38	38,5	12	4	8	92,68 Y		Aldel	01-10-2021	
627	Wastoren G5 (monding)	261104,1	592963,3	50	50,5	12	4	8	100,85 Y		Aldel	01-10-2021	
628	Pomp wastoren 2	261106,42	592952,14	2,5	3	12	4	8	84,86 Y		Aldel	01-10-2021	
630	Pomp wastoren 3	261103,58	592945,18	2,5	3	12	4	8	84,86 Y		Aldel	01-10-2021	
631	Pomp wastoren 4	261100,02	592936,51	2,5	3	12	4	8	84,86 Y		Aldel	01-10-2021	
632	Pomp wastoren 1	261096,75	592927,84	2,5	3	12	4	8	84,86 Y		Aldel	01-10-2021	
633	Pomp wastoren 5	261110,4	592960,95	2,5	3	12	4	8	84,86 Y		Aldel	01-10-2021	
634	C201-A	261083,79	592901,82	1	1,5	12	4	8	95,23 Y		Aldel	01-10-2022	
635	C201-B	261083,26	592900,54	1	1,5	12	4	8	95,23 Y		Aldel	01-10-2022	
636	C201-C	261082,81	592899,22	1	1,5	12	4	8	95,23 Y		Aldel	01-10-2022	
637	Westgevel	261071,34	592906,08	3,8	4,3	12	4	8	83,04 Y		Aldel	01-10-2022	
638	Oostgevel	261079,92	592902,31	3,8	4,3	12	4	8	83,04 Y		Aldel	01-10-2022	
639	Zuidgevel	261072,59	592896,42	3,8	4,3	12	4	8	82,54 Y		Aldel	01-10-2022	
640	Noordgevel	261084,72	592926,87	5	5,5	12	4	8	81,24 Y		Aldel	01-10-2022	
641	Zuidgevel	261078,22	592910,93	5	5,5	12	4	8	76,54 Y		Aldel	01-10-2022	
642	Westgevel	261076,83	592919,7	5	5,5	12	4	8	84,34 Y		Aldel	01-10-2022	
643	Oostgevel	261085,59	592916,38	5	5,5	12	4	8	84,34 Y		Aldel	01-10-2022	
644	Dakvlak laag gedeelte	261074,73	592908,09	5,8	6,3	12	4	8	69,22 Y		Aldel	01-10-2022	
645	Dakvlak laag gedeelte	261078,71	592906,31	5,8	6,3	12	4	8	69,22 Y		Aldel	01-10-2022	
646	Dakvlak laag gedeelte	261072,18	592901,36	5,8	6,3	12	4	8	69,22 Y		Aldel	01-10-2022	
647	Dakvlak laag gedeelte	261075,83	592899,92	5,8	6,3	12	4	8	69,22 Y		Aldel	01-10-2022	
648	Dakvlak hoog gedeelte	261080,98	592923,07	7,7	8,2	12	4	8	69,22 Y		Aldel	01-10-2022	
649	Dakvlak hoog gedeelte	261084,76	592921,56	7,7	8,2	12	4	8	69,22 Y		Aldel	01-10-2022	
650	Dakvlak hoog gedeelte	261077,82	592915,52	7,7	8,2	12	4	8	69,22 Y		Aldel	01-10-2022	
651	Dakvlak hoog gedeelte	261082,01	592913,87	7,7	8,2	12	4	8	69,22 Y		Aldel	01-10-2022	
900	Koelers (2 vent. in werking)	261091,44	592861,27	1	1	12	4	8	92,91 Y		Aldel	01-10-2022	
901	Koelers (2 vent. in werking)	261092,93	592865,08	1	1	12	4	8	92,91 Y		Aldel	01-10-2022	
902	Uitlaat Cascade	261079,62	592821,67	13	13	12	2,9996	2,0003	85,77 Y		Aldel	01-10-2022	
903	Koeler gelijkrichter (nz)(2 vent. in werking)	260834,39	592433,89	1	1	12	4	8	98,58 Y		GIGA	01-10-2021	
904	Gebouw transformator (oz)	260836,37	592426,63	3,5	3,5	12	4	8	86,9 Y		GIGA	01-10-2021	
905	Gebouw transformator (zz/nz)	260836,1	592431,04	7,5	7,5	12	4	8	79,91 Y		GIGA	01-10-2021	
906	Gebouw transformator (zz/nz)	260833,37	592423,48	7,5	7,5	12	4	8	79,91 Y		GIGA	01-10-2021	
907	Koeler transformator (zz)(1 vent. in werking)	260832,96	592422,21	2,5	2,5	12	4	8	80,59 Y		GIGA	01-10-2021	
025a	Ventilator V5	261082,24	592971,29	3	3,5	12	4	8	98,13 Y		Aldel	01-10-2022	
066a	SVE truck	260994,19	592505,25	1,5	2	0,5002	0,2767	0,2774	108,21 Y		Aldel	01-10-2022	
066b	SVE truck	260984,24	592477,79	1,5	2	0,5002	0,2767	0,2774	108,21 Y		Aldel	01-10-2022	
066c	SVE truck	260967,34	592452,14	1,5	2	0,5002	0,2767	0,2774	108,21 Y		Aldel	01-10-2022	
066d	SVE truck	260954,66	592408,69	1,5	2	0,5002	0,2767	0,2774	108,21 Y		Aldel	01-10-2022	
066e	SVE truck	260942,29	592376,1	1,5	2	0,5002	0,2767	0,2774	108,21 Y		Aldel	01-10-2022	
066f	SVE truck	260932,63	592354,37	1,5	2	0,5002	0,2767	0,2774	108,21 Y		Aldel	01-10-2022	
066g	SVE truck	260917,55	592322,69	1,5	2	0,5002	0,2767	0,2774	108,21 Y		Aldel	01-10-2022	
066h	SVE truck	260875,3	592344,42	1,5	2	0,5002	0,2767	0,2774	108,21 Y		Aldel	01-10-2022	
085a	Oliekoelers trafo's Hal 2	260921,22	592727,18	2	2,5	12	4	8	95,92 Y		Aldel	01-10-2021	
085b	Oliekoelers trafo's Hal 2	260922,15	592729,42	2	2,5	12	4	8	95,92 Y		Aldel	01-10-2021	
100b	Olie- waterkoeling gelijkrichtergroep Hal 2	260924,62	592733	2,5	3	12	4	8	102,38 Y		Aldel	01-10-2021	
111a	Patronenfilter	261082,2	592811,2	12	12,5	12	2,9996	2,0003	87,09 Y		Aldel	01-10-2022	

Vervallen bronnen Aldel

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Abs.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal	Bron vervalt Aldel Y/N	Plot	Datum uit bedrijf	Opmerking
902a	Cascade (patronenfilter)	261082,2	592811,2	12	12	12	2,9996	2,0003	87,09	Y	Aldel	01-10-2022	