

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7273145
Aanvraagnaam	Revisie vergunning TOP Gaarkeuken
Uw referentiecode	Revisie TOP Gaarkeuken
Ingediend op	15-02-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Revisie vergunning locatie TOP Gaarkeuken
Opmerking	Dit betreft een revisie vergunning van de bestaande vergunning d.d. 17 juni 2008 (kenmerk 2008-34.726/25, MV).
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Groningen
Bezoekadres:	wabo@provinciegroningen.nl
Telefoonnummer:	050-3164766
E-mailadres:	info@provinciegroningen.nl
Website:	www.provinciegroningen.nl
Contactpersoon:	frontoffice provincie

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	9821TJ
Huisnummer	7
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoendiep
Plaatsnaam	Oldekerk

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Indaver TOP Gaarkeuken B.V.
Wat is de aard van de inrichting?	Locatie voor het innemen opslaan, bewerken en afvoeren van diverse afval- en bouwstoffen. Het betreft voornamelijk indrogen van slibben en het composteren van groenafval.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	- nvt
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	voornaamste eindproducten zijn compost en ingedroogd slib.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	-zie lucht en akoestisch onderzoek voor capaciteiten van specifieke machines
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Om in te kunnen blijven spelen om nieuwe ontwikkelingen, en om te kunnen beoordelen of nieuwe ontwikkelingen voor TOP Gaarkeuken van belang zijn, is de mogelijkheid van proefneming noodzakelijk. Indien dit zich voordoet zal dit per proef voorgelegd worden aan het bevoegd gezag.
Wat is de duur van de proefneming?	nog onbekend
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	nog onbekend
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	nog onbekend- er zal eerst een plan van proefneming worden gemaakt waarin ook de verwachte emissies worden beoordeeld. Gezien de huidige werkzaamheden worden er geen emissies verwacht.
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.

Tegen stofverspreiding worden partijen eventueel nat gehouden. Ook kunnen bij veel geuroverlast partijen afgedekt worden. Bij o.a. shredderen en zeven wordt rekening gehouden met de heersende windrichting en -kracht.
indien nodig zal er geurbestrijding ingezet worden.
Onnodig stationair draaien van de machines en auto's wordt zoveel als mogelijk geminimaliseerd.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Aanpassen aan huidige wetgeving en wijziging van capaciteiten, wijziging van euralcodes, verandering van enkele activiteiten, zie bijlage voor overzicht.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Onderzoeken op geur, geluid zijn aangepast, zie bijlagen.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

70

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

- Geur door omzetten groenafval-compost
- Stofvorming.
In de bijlagen zijn de lucht, geur, stikstof en geluidrapporten toegevoegd. Uit de toegevoegde mer-aanmeldnotitie blijkt dat een MER niet noodzakelijk is.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

- periodieke monitoring van grondwater en drainwater
- periodieke monitoring van afvalwater (proceswater en indroogwater)
- registratie in-en uitgaande (afval)stromen
- registratie van draaiuren kraan

Hier worden passende maatregelen voor genomen. Dit kan op diverse manieren. Eventueel tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden indien windrichting niet goed is of door nathouden, afdekken of door inzet van geurbestrijding.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

-geurende afvalstromen
-stofvorming
-lekkage
zie bijlage 10 van het ao-ic/av-beleid voor melden

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

-geurende afvalstromen: afdekken en/of geurbestrijding
-stofvorming: bevochtigen
-lekkage: zie nrb toets

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

<50 ton per dag

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☐ Ja
☒ Nee

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Voorkomen van broei in compost en groenafval. De temperatuur wordt gemeten in de composttrillen en de groenopslag als onderdeel van bedrijfsvoering.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
☒ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Schoon water van indroogdepots gaat naar het oppervlaktewater van het van Starkenborgkanaal. zie voor details de geldende Waterwet vergunning (11-7-2017, kenmerk Z/17/004765) Waterschap Noorderzijlvest. Deze Waterwetvergunning zal met de onderhavige wabo aanvraag niet wijzigen en intact blijven.

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☐ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☐ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☒ Overig afvalwater

Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer?

- ☐ Nee, een vergunning is niet noodzakelijk
- ☒ Ja, een vergunning is al verleend
- ☐ Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☐ Continu
- ☒ Discontinu

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?

8

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

uit bufferbassin van compostering. er wordt maximaal 15.000 m3 per jaar uit dit bufferbassin geloosd afvoer in 10 m3/u naar naast gelegen rwzi conform waterwet vergunning. Deze vergunning blijft intact.

Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?

2000

Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?

Water afkomstig van indroogbakken van drinkwaterslibben. Dit is niet verontreinigd 'indroogwater'

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?

- ☒ Continue lozing
- ☐ Discontinue lozing

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

10

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

10

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.

Uit de bufferbassin kan water gebruikt worden voor het composteerproces.

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? papier, plastic en inktcartridges worden separaat verzameld en afgevoerd.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas (equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen [de volgende site](https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/).
(<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>)

Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 10000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 2000

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 0

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 5

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 2000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 10

- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 3
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja ☐ Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja ☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? zie bijlage
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Bijlage 10: BBT toets afvalbehandeling
BBT toets op en overslag
Bijlage 11: Watervergunning
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

22 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting? ☒ Opslag ☒ Overslag ☒ Sorteren ☒ Shredderen ☒ Zeven ☒ Breken

- ☒ Mengen
- ☒ Composteren
- ☐ Verbranden
- ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
- ☐ Storten
- ☐ Op of in de bodem brengen
- ☒ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Opslag van baggerspecie

Wat is de jaarlijkse hoeveelheid perswater in m3? 0

Wat is de jaarlijkse hoeveelheid consolidatiewater in m3. 0

Wat is de jaarlijkse hoeveelheid drainagewater in m3? 3500

Beschrijf hoe de baggerspecie wordt aangevoerd. per as

Beschrijf hoe baggerspecie wordt bewerkt. indrogen, ontwateren en daarna van locatie afvoer voor hergebruik

Beschrijf de kwaliteit van de bodem waarop het baggerspeciedepot (in de toekomst) staat. niet verontreinigd

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Groen- en/of GFT-afval

Welke afvalstoffen verwerkt u? ☒ Groenafval
☐ GFT-afval
☐ Groen- en GFT-afval in één proces

Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt? gras, bermmaaisel, blad, snoeihout, bomen, struiken, boomstronken

Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval? ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar? 20000

Hoe slaat u het aangevoerde afval op? buitenopslag

Waar vindt het verwerkingsproces plaats? buitenopslag

Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?	☒ Compostering groenafval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob) ☐ Vergisting (anaëroob) ☐ Anders
Beschikt uw inrichting over een percolaatbassin?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is de inhoud in kubieke meter van het percolaatbassin?	2000
Wordt het percolaatbassin belucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hoe belucht u het percolaatbassin?	nvt
Wat is de bestemming van de voltooide compost?	o.a agrariërs in omgeving

25 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een groundbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Groundbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/).

Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen?	☒ Grond ☒ Zand
Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd?	per as
Is de afkomst van de grond bekend?	☒ Ja ☐ Nee
Waar komt de grond vandaan?	diverse locaties
Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?	☐ Ja ☒ Nee
Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen?	☒ Schone grond ☒ Grond van de klasse wonen ☒ Grond van de klasse industrie
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van schone grond in ton?	10000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton?	10000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton?	10000

Welke milieubeschermbende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen?

Verontreinigde grond wordt opgeslagen op een vloeistofdichte voorziening
Stofvorming wordt voorkomen door nathouden van de partij.

Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van zand in ton?

10000

Welke milieubeschermbende maatregelen neemt u om bij over- en opslag van het zand verspreiding naar de omgeving te voorkomen?

het betreft voornamelijk niet verontreinigd zand. Indien verontreinigd zal het op een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen.

26 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd?

per as

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting?

5000

Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?

☐ Met een stationaire puinbreekinstallatie
☒ Met een mobiele puinbreekinstallatie

Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie?

500-1000 per uur

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting?

5000

Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?

per as

Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	17-06-2008	2008-34.726/25,MV	Gedeputeerde Staten Der Provincie Groningen	
Waterwet	Revisievergunning	11-07-2017	Z/17/004765	Waterschap Noorderzijlvest	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1.3 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	water uit slibindroogdepots	Oppervlaktewater	200	-	op van starckenborgkanaal
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	rwzi

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
0	Watermeter	-	check ja
200	Debietmeting	-	logboek

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
nvt	zie bijlage	Nee		

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslag van baggerspecie per klasse

Klasse baggerspecie	Jaarlijkse hoeveelheid (m3)	Opslagwijze	Drogestofgehalte (%)	Dichtheid (%)	Gemiddelde hoeveelheid (m3)
AW Klasse	30000	indroogbak	5	5	30000
Klasse 1	10000	in foliebak	5	5	10000
Klasse 2	10000	in foliebak	5	5	10000

Maximale hoeveelheid (m3)	Capaciteit ontwateren en rijpen (m3/jaar)
30000	30000
10000	10000
10000	10000

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BIJLAGE 1 - 20221114 Tekening	BIJLAGE 1 - 20221114 Tekening.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 2 Aanmeldnotitie merbeoordeling	BIJLAGE 2 - 20220624 Aanmeldnotitie m.e.r.- beoordeling.pdf	Procesbeschrijving Milieu Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 3.1-20220929 AVbeleidAO-IC	BIJLAGE 3.1 - 20220929 AV beleid en AO-IC.pdf	Procesbeschrijving Milieu Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid Anders	15-02-2023	In behandeling
Bijlage 3.2 - Afvalstoffenregister aoic	BIJLAGE 3.2 - 20220520 BIJLAGE 1 Afvalstoffenregistre- r.pdf	Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 3.3 - Algem. Voorwaarden	BIJLAGE 3.3 - Algm Voorwaarden TOP Gaarkeuken.pdf	Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 4 - 20221215 Akoestischonderzoek	BIJLAGE 4 - 20221215 Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 5 -20230130 Geuronderzoek	BIJLAGE 5 - 20230130 Geuronderzoek.pdf	Gegevens geur Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 6.1 - 20230208 Stikstofdepositie	BIJLAGE 6.1 - 20230208 Stikstofdepositie.pdf	Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 6.2 - AERIUSprojectbereke- ning-1	BIJLAGE 6.2 - AERIUS_project- berekening--1.pdf	Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 6.3 - AERIUSprojectbereke- ning-2	BIJLAGE 6.3 - AERIUS_project- berekening--2.pdf	Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 7 - 230209 Luchtkwaliteit	BIJLAGE 7 - 230209 Luchtkwaliteit-.pdf	Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 8 - Beleidsverklaring TOP G	BIJLAGE 8.1 - Beleidsverklaring TOP Gaarkeuken.pdf	Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 9 - 20221011 NRB2012 toets	BIJLAGE 9 - 20221011 NRB 2012 toets.pdf	Gegevens bodem	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 10.1-20221223 BBT Openoverslag	BIJLAGE 10.1 - 20221223 BBT Op en overslag.pdf	Gegevens BBT	15-02-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BIJLAGE 10.2 20221223BBTafvalbe- handeling	BIJLAGE 10.2 - 20221223 BBT Afvalbehandeling.pdf	Gegevens BBT	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 11.1 20220718watermonito- ring2022	BIJLAGE 11.1 - 20220718 Briefrap monitoring 2022.pdf	Gegevens afvalwater Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 11.2 analysemaandelijks p- ompput2	BIJLAGE 11.2 - 20230203 analyse maandelijks pompput 2.pdf	Gegevens afvalwater Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 11.3 - 20170713 Watervergunning	BIJLAGE 11.3 - 20170713 Waterverg. Nrdzijvest.pdf	Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Anders	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 12- Activiteiten en hoeveelheden	BIJLAGE 12 - 20211026 Activiteiten en hoeveelheden.pdf	Gegevens opslag van baggerspecie Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens groen- en/of gft-afval	15-02-2023	In behandeling
BIJLAGE 13-Niet tech.samenv-toelichting	BIJLAGE 13 - Toelichting op de aanvraag-NTS- Indaver TOP Gaarkeuken.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Anders	15-02-2023	In behandeling