



Algemene opmerkingen

Indien niet anders aangegeven:

- Peil = 0 = ...+N.A.P. = Bovenkant afgewerkte begane grondvloer.
- Alle maatvoering in mm.
- Alle hoogtematen in mm t.o.v. Peil.
- Van deze tekening mag niet gemeten worden.
- Revisies worden aangeduid met het volgende symbool: X (X geeft de actuele revisie aan)

Er wordt gebouwd overeenkomstig Bouwbesluit 2012

- Deuren zijn 930 x 2315 mm tenzij anders vermeld. Met een minimum dagmaat van 850 x 2300 mm
- Hoogte vrije doorgang is minimaal 2300 mm
- Hoogte balustrade is standaard 1100 mm. Bij valhoogte < 13 meter is de balustrade 1200 mm.

Renvooi

	Beton		Staal
	Kalkzandsteen		Isolatie
	Metalstud		Binnendoos + isolatie + gevelbekleding
	Clips		Markeringslijnen op dak (geel)

Situatie dakaanzicht
1 : 1000

Tekeningsnummer		04404-01-5 -0320 -ACB0100102			
Schaal	Formaat	Stuklijsten-nr.	Opstelpl. (-):		
1:1000	A1	Vervang. voor:	rH57700-11-13.nrc		
Projectnr. / asset	Afkorting:	Referentiecode (-)	DCC	Doorspand-nr.	Revisie
04404-01-5		0320		ACB010	0102 · B
VOORLIGGENDE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIIK BESCHERMD. IEDERE VERVEELVULDING, OOK VAN FRAGMENTEN, IS VERBODEN					

Planner	Bilfinger Tebodin	Gecheckt door	Bilfinger Tebodin	Opsteller plan. T-nr.	1162002
Revisie	B	Revisie-Datum	06-05-2024		
RWE OWEL Beheer B.V. <small>Synergieweg 11, 9978XD, Eemshaven, The Netherlands</small>					
Datum		Naam			
06-05-2024		Oranjewind Electrolyser Project (OWEL)			
Gecontr.		Situatie bovenaf			
06-05-2024		Tekening voor aanvraag			
Vrijg.		06-05-2024			

Revisie	Datum	Gecheckt	Gecontroleerd	Vrijgegeven	Omschrijving
B	06-05-2024				Wijzigingen n.a.v. commentaar welstand
A	18-12-2023				Voor bouw aanvraag