

3576 Kisuma PW 80 tank publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Provincie Groningen
Behandeld door	Omgevingsdienst Groningen
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Seveso-inrichting
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241206 00226 000 (ingediend op 06-12-2024)

Project

Naam van dit project

3576 Kisuma PW 80 tank

Projectomschrijving

Vervangen proceswater tank 28 m3 door een groter exemplaar.

Locatie

Adres

Billitonweg 7, 9641KZ Veendam

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen**Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

3576 Kisuma PW 80 tank

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

02095547

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

BMD Advies Noord Nederland B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

817180503

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Lorentzpark

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

20

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

9351VJ

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Leek

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer**E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

02061424

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Kisuma Chemicals B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

806388961

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer**Straatnaam**

Billitonweg

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

7

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

9641KZ

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Veendam

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

400

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

9640AK

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Veendam

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Seveso-inrichting

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Diverse vragen

Is de bestuurder van de Seveso-inrichting iemand anders dan de exploitant van de Seveso-inrichting? Geef dan de naam en de functie van de bestuurder van de Seveso-inrichting.

geen openbare informatie

Bijlagen

Seveso-inrichting

Afstanden en rekenbestanden aandachtsgebieden

Geen documenten.

Afstanden en rekenbestanden plaatsgebonden risico

Geen documenten.

Beschrijving activiteiten Seveso-inrichting

Geen documenten.

Beschrijving emissies

Geen documenten.

Beschrijving ongewone voorvallen

Geen documenten.

Beschrijving technieken en maatregelen

Geen documenten.

Beschrijving toestand terrein en rapport bodemonderzoek

Geen documenten.

Beschrijving van activiteiten en installaties

Geen documenten.

Gegevens directe omgeving Seveso-inrichting

Geen documenten.

Gegevens gevaarlijke stoffen

Geen documenten.

Gegevens identificatie gevaarlijke stoffen

Geen documenten.

Gegevens insluitsystemen voor gevaarlijke stoffen

Geen documenten.

Getroffen maatregelen Natura 2000-gebied

Geen documenten.

Niet-technische samenvatting vergunningaanvraag

Document	Vertrouwelijk
Verandering Seveso inrichting PW-80 tank.pdf	Nee

Veiligheidsrapport

Geen documenten.