

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mm

VERVALLEN

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Gec.
1	30-09-2025	VERVALLEN		

Algemene opmerkingen


Indien niet anders aangegeven:

- Peil = 0 = +0.785 N.A.P.
- Alle maatvoering in millimeters (mm) tenzij anders vermeld.
- Alle hoogtematen in meters (m) t.o.v. Peil.
- De aannemer is verantwoordelijk voor het innemen van het Peil ten opzichte van N.A.P.
- Alle maten in het werk te controleren!
- Van deze tekening mag niet gemeten worden.

Er wordt gebouwd overeenkomstig Bouwbesluit 2012

- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit 2012
- Breedte dagmaat minimaal 850 mm
- Hoogte dagmaat minimaal 2300 mm
- (Deuren toegepast zijn standaard 930 x 2315mm; tenzij anders aangegeven)
- Noodoverstorten volgens NEN-EN 1991-1-3 (NB)
- Ventilatie volgens NEN 1087
- Riolering volgens NEN 3215
- Elektrische installatie volgens NEN 1010
- Gebouw voorzien van noodverlichtingsinstallatie volgens NEN 1838
- Gebouw voorzien van rookmeldinstallatie en alarmering.
- Fundatie en constructie zijn indicatief op deze aanvraagstekeningen

Keyplan



Omschrijving:
**V-RISE PROJECT
SUIKERZEEFBRUG
ZUIDGEVEL**

Opmerkingen:		VERVALLEN		Status: WABO-AANVRAAG	
Getekend:		06-06-2023	Discipline: CIV	Firma naam:	CBC
Gezien:		06-06-2023	Project nr.: V-22248	Kostenplaats:	V-GE-EO-62
Gecontroleerd:		06-06-2023	Formaat: A1	Schaal:	1:100
			Tekening nr.:	1-50018	
				Rev.:	1
					30-09-2025