

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7907787
Aanvraagnaam	Solidus Veranderingsvergunning
Uw referentiecode	1282770

Ingediend op	19-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Solidus is voornemens om haar activiteiten op de locatie te Oude Pekela uit te breiden met een rejectverwerker. Deze rejectverwerker zal de rejects afkomstig van het oud papier omzetten naar energie. Dit teneinde te voorzien in haar eigen energiebehoefte en indien sprake is van overschot terug te leveren aan het net. Solidus vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan voor de onderdelen milieu, bouw, en afwijken bestemmingsplan.
---------------------	--

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Groningen
Bezoekadres:	wabo@provinciegroningen.nl
Telefoonnummer:	050-3164766
E-mailadres:	info@provinciegroningen.nl
Website:	www.provinciegroningen.nl
Contactpersoon:	frontoffice provincie

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	9665PH
Huisnummer	82
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	W.H. Bosgrastraat
Plaatsnaam	Oude Pekela

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Rejectverwerker

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1400

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

39200

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 49106

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 50506

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. Industrie

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Industrie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en -
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Solidus Solutions
Wat is de aard van de inrichting?	Zie projecttoelichting
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie projecttoelichting
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Zie projecttoelichting
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie projecttoelichting
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Hiervoor wordt verwezen naar het milieubeheersysteem van Solidus conform ISO 14001:2015

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	Zie projecttoelichting
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☒ Ja ☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie projecttoelichting

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☐ Ja
☒ Nee

4 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie projecttoelichting

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie projecttoelichting

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D18.7 & D22.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

82 ton per dag

6 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	☒ Ja ☐ Nee
Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS
Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	01-01-2015

7 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?	☐ Ja ☒ Nee
Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?	☐ Ja ☒ Nee

8 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

9 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☒ Anders
Op welke andere wijze loost u afvalwater?	Afvalwater wordt gezuiverd op de eigen AWZI, daarna wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op oppervlaktewater
U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?	☒ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☐ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☒ Continu ☐ Discontinu
Van welk proces is het afvalwater afkomstig?	Zie projecttoelichting

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	999999
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	999999
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.	Zie projecttoelichting
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

10 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?	☒ Ja ☐ Nee
Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	☒ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☒ Ja ☐ Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☒ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☒ Ja ☐ Nee
Is de warmte-emissie bekend?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW?	15

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja ☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☒ Ja ☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Rejectverwerker

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

11 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

12 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 999
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 999
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☒ Ja ☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

13 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

14 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 999
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 999
- Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 999
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 999
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 999
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee

- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 211
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

15 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Zie projecttoelichting
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Zie projecttoelichting
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

16 Gevaarlijke stoffen in verpakking

- Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.
- Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? ☒ Ja ☐ Nee
- Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?
- ☐ Opslagkast
 - ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
 - ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
 - ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
 - ☐ Tijdelijke opslag
 - ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
 - ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
 - ☐ Opslag organische peroxiden

- Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een vatenvulinrichting aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een aparte tapruimte aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

17 Vloeistoffen in tanks

- Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

18 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting? ☒ Opslag ☒ Overslag ☐ Sorteren ☐ Shredderen ☐ Zeven ☐ Breken ☐ Mengen ☐ Composteren ☒ Verbranden ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale ☐ Storten ☐ Op of in de bodem brengen ☐ Anders
- Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? ☐ Ja ☒ Nee
- Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

19 Afvalverbranding

Hoeveel kiloton afval wordt maximaal per jaar in de inrichting verbrand? 30

Hoeveel verbrandingslijnen zijn aanwezig?	1
Hoe wordt de geproduceerde energie teruggewonnen?	☒ Omzetting in electriciteit ☒ Benutting geproduceerde warmte ☐ Geen terugwinning
Wie ontvangt de geproduceerde electriciteit?	☒ Eigen inrichting ☒ Openbare net ☐ Anders
Wie of wat ontvangt de geproduceerde warmte?	Solidus, die het gebruikt als thermische energiebron
Vindt binnen de inrichting afvalvoorbehandeling plaats?	☐ Ja ☒ Nee
Hoe vindt rookgasreiniging plaats?	Zie projecttoelichting
Worden de vrijkomende reststoffen binnen de inrichting bewerkt?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt gebruik gemaakt van start- en/of ondersteuningsbranders?	☐ Ja ☒ Nee
Beschrijf de meest ongunstige bedrijfsomstandigheden en de gevolgen daarvan.	N.v.t.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Revisievergunning	15-04-2014	2014-15.138/16	Provincie Groningen	

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
8 Bodembedreigende activiteiten					
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore	
Zie projecttoelichting	Nieuw	Zie projecttoelichting	Zie projecttoelichting		

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

9 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	999	-	Eigen AWZI

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
999	Debietmeting	-	N.v.t.

Tabellen

Verandering						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
10 Overzicht meet- en registratiesysteem						

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
Zie projecttoelichting	Zie projecttoelichting	Metingen	Zie projecttoelichting	Zie projecttoelichting	Zie projecttoelichting

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
Zie projecttoelichting	-	Zie projecttoelichting	Zie projecttoelichting

Tabellen

Verandering				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
15 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Zie projecttoelichting	Zie projecttoelichting	Ja	Nee	

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
19 Overzicht verbrandingslijnen					

Naam of nummer	Type installatie	Max. hoeveelheid (ton/uur)	Thermisch vermogen [MW th]	Bedrijfsuren/ jaar	Afvalstromen
Zie projecttoelichting	Zie projecttoelichting	Zie projecttoelichting	999	999	Huishoudelijk afval

Overige afvalstromen
-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B2_Inrichtingstekening_pdf	B2 Inrichtingstekening-.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	19-12-2023	In behandeling
0_Procesbeschrijving_rejectverwerker_pdf	B10 Procesbeschrijving rejectverwerker.pdf	Procesbeschrijving Milieu Anders	19-12-2023	In behandeling
envooudigd_blokschema_rejectverwerker_pdf	B11 Vereenvoudigd blokschema rejectverwerker.pdf	Procesbeschrijving Milieu Anders	19-12-2023	In behandeling
B12_ABM-toets_pdf	B12 ABM-toets.pdf	Gegevens afvalwater	19-12-2023	In behandeling
B13_Verkennend_bodemonderzoek_pdf	B13 Verkennend bodemonderzoek-.pdf	Gegevens bodem	19-12-2023	In behandeling
B15A_MSDS_Actief_kool_pdf	B15A MSDS Actief kool.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling
B15B_MSDS_Ammonia_pdf	B15B MSDS Ammonia.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling
B15C_MSDS_AVT_additief_pdf	B15C MSDS AVT additief.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling
B15D_MSDS_NaOH_PDF	B15D MSDS NaOH.PDF	Anders	19-12-2023	In behandeling
B15E_MSDS_RO_additief_pdf	B15E MSDS RO additief.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling
B15F_MSDS_Sodium_bicarbonate_pdf	B15F MSDS Sodium bicarbonate.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling
B15G_MSDS_Zwavelzuur_PDF	B15G MSDS Zwavelzuur.PDF	Anders	19-12-2023	In behandeling
B16A_Akoestisch_onderzoek_pdf	B16 Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	19-12-2023	In behandeling
B19_Bijlagenoverzicht_Wabo_bouw_pdf	B19 Bijlagenoverzicht Wabo bouw.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling
8-3000_Situatietekening_met_centrale_pdf	B20 9098-3000 Situatietekening met centrale.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B21_9098-3001_Kelder_en_begane_grond_pdf	B21 9098-3001 Kelder en begane grond.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B22_9098-3002_Details_1_tm_5_pdf	B22 9098-3002 Details 1 tm 5.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B23_9098-3003_Details_6_tm_9_pdf	B23 9098-3003 Details 6 tm 9.pdf	Plattegronden, doorsneden en	19-12-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken		
B24_9098-3004_1e_en-2e_verd_vloer_pdf	B24 9098-3004 1e en 2e verd.vloer.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
25_9098-3005_laag_dak_en_3e_verd_vl_pdf	B25 9098-3005 laag dak en 3e verd.vl..pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B26_9098-3006_-_Dak_pdf	B26 9098-3006 Dak.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B27_9098-3007_Doorsneden_1_tm_5_pdf	B27 9098-3007 Doorsneden 1 tm 5.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
8-3008_Doorsneden_6_7_11_12_en_as_A_pdf	B28 9098-3008 Doorsneden 6 7 11 12 en as A.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
009_Doorsneden_as_C_naast_as_C_en_F_pdf	B29 9098-3009 Doorsneden as C naast as C en F.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B30_9098-3010_Palenplan_pdf	B30 9098-3010 Palenplan.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
_Rejectverwerker_Solidus_Oude_Pekela_pdf	B31 9098-CR01 Constructierapport Rejectverwerker Solidus Oude Pekela.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Anders	19-12-2023	In behandeling
B32_23010_OV-01-01_-Situatie_pdf	B32 23010 OV-01-01 Situatie.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B33_23010_OV-02-01_-Begane_grond_pdf	B33 23010 OV-02-01 Begane grond.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B34_23010_OV-02-02_-1e_verdieping_pdf	B34 23010 OV-02-02 1e verdieping.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B35_23010_OV-02-03_-2e_verdieping_pdf	B35 23010 OV-02-03 2e verdieping.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B36_23010_OV-02-04_-3e_verdieping_pdf	B36 23010 OV-02-04 3e verdieping.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B37_23010_OV-02-05_-4e_verdieping_pdf	B37 23010 OV-02-05 4e verdieping.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B38_23010_OV-02-06_-Dakaanzicht_pdf	B38 23010 OV-02-06 Dakaanzicht.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B39_23010_OV-03-01_-Gevels_pdf	B39 23010 OV-03-01 Gevels.pdf	Plattegronden, doorsneden en	19-12-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken		
B40_23010_OV-04-01_-Doorsneden_deel_1_.pdf	B40 23010 OV-04-01 Doorsneden deel 1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B41_23010_OV-04-02_-Doorsneden_deel_2_.pdf	B41 23010 OV-04-02 Doorsneden deel 2.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B42_23010_OV-05-01_-Details_.pdf	B42 23010 OV-05-01 Details.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
23010_OV-07-01_Technisch_blad_deel_1_.pdf	B43 23010 OV-07-01 Technisch blad deel 1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
23010_OV-07-02_Technisch_Blad_deel_2_.pdf	B44 23010 OV-07-02 Technisch Blad deel 2.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B45_23010_Visualisaties_.pdf	B45 23010 Visualisaties.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	19-12-2023	In behandeling
B46_23010_Rapport_brandveiligheid_.pdf	B46 23010 Rapport brandveiligheid.pdf	Brandveiligheid	19-12-2023	In behandeling
022R01_Geotechnisch_funderingsadvies_.pdf	B47 236022R01 Geotechnisch funderingsadvies.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Anders	19-12-2023	In behandeling
B4_Machtiging_Solidus_.pdf	B4 Machtiging Solidus.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling
B6_BBT-toets_.pdf	B6 BBT-toets.pdf	Gegevens BBT	19-12-2023	In behandeling
B9_AV_Beleid_.pdf	B9 AV Beleid.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	19-12-2023	In behandeling
B16B_Nader_akoestisch_onderzoek_.pdf	B16B Nader akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	19-12-2023	In behandeling
B18_Natuurtoets_.pdf	B18 Natuurtoets.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling
kstofdepositieonderzoek_gebruiksfase_.pdf	B8 Stikstofdepositieonderzoek gebruiksfase.pdf	Gegevens lucht	19-12-2023	In behandeling
tikstofdepositieonderzoek_aanlegfase_.pdf	B7 Stikstofdepositieonderzoek aanlegfase.pdf	Gegevens lucht	19-12-2023	In behandeling
B14_Nader_bodemonderzoek_.pdf	B14 Nader bodemonderzoek-.pdf	Gegevens bodem	19-12-2023	In behandeling
B17_Luchtkwaliteitsonderzoek_.pdf	B17 Luchtkwaliteitsonderzoek-.pdf	Gegevens lucht	19-12-2023	In behandeling
ditioneel_nader_akoestisch_onderzoek_.pdf	B16C Additioneel nader akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	19-12-2023	In behandeling
B3_Ruimtelijke_onderbouwing_.pdf	B3 Ruimtelijke onderbouwing.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	19-12-2023	In behandeling
B5A_M_e_r_-beoordelingsnotitie_.pdf	B5A M.e.r.-beoordelingsnotitie.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	19-12-2023	In behandeling
B1_Projecttoelichting_.pdf	B1 Projecttoelichting.pdf	Gegevens geluid en trillingen	19-12-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens MER-(beoordelings)plicht Gegevens BBT Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalwater Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens afvalverbranding Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens externe veiligheid Anders		
B0_Bijlagenoverzicht_Wabo_milieu_pdf	B0 Bijlagenoverzicht Wabo milieu.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling