

Locatie(s)
Projectnummer: 0471961.101
Datum: 8-9-2025

Nr.	Locatie/Activiteit	Foto	Activiteit	Subactiviteit	Codering	Medium	Vloerveld		Bodemrisicofactoren volgens de BB-CVM	BB-CVM om bodemverontreiniging te voorkomen			Voldoet Ja / Nee / ?	Opmerkingen
							Code	Omschrijving		cvm nr	Voorzieningen	Maatregelen		
Enzymatische procesgebouw														
0	Opslag enzymen in IBC's		Opslag en verlading van stortgoed en verpakking	Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking	3.3.2	Enzymen oplossing	LB		Lekkende verpakking	II	• Lekbak en; • Aandacht voor geschikte everpakking.	• Controle op vol raken lekbak en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Aftanken van enzymeplossing uit de IBC's.		Opslag en verlading van stortgoed en verpakking	Overgieten, aftanken of afvullen	3.4	Enzymen oplossing	LB		- Vrijkomen van de stoffen via de geopende doorgang - Lekken van de installatie	II	• Lekbak en; • Aandacht voor hemelwater.	• Controle op vol raken lekbak en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Leidingwerk		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Leidingtransport - Bovengrondse leiding	2.2.2	Mengsels die bestaan uit een combinatie van FAME, TAG, FFA, MAG/DAG Glycerine, methanol, water.			Inwendige en uitwendige corrosie	I	• Enkelwandige leiding en; • Aandacht voor appendages.	• Leidinginspectie en; • Onderhoudsprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Pomp P-104 Verpompt het effluent van het buffervat naar afscheider V-102.		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1	De samenstelling bestaat uit ca. FAME 20,1%, triacylglyceriden (TAG) 58,47%, zeep 5,6%, vrije vetzuren (FFA) 4,08%, glycerine 6,29%, methanol 3,04%, water 1,41%, monoacylglyceriden (MAG)/diacylglyceriden (DAG) 1,03%.	AB		- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Pomp P-105 Verpompt de zware fase (EA G-fase) uit afscheider V-102 naar opslagvat B-461.		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1	voornamelijk glycerine, water en methanol	AB		- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Pomp P-002 Verpompt gezuiverde en ontwaterde grondstof vanuit buffervat V-002 naar de reactoren.		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1	De samenstelling bestaat uit ca. TAG 75,85%, FFA 19,96%, MAG 2,00%, DAG 2,00%, water 0,20%.	AB		- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Pomp P-003 Verpompt vetstof uit buffervat V-003 naar de reactoren.		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1	De samenstelling bestaat uit ca. FAME 18,1%, TAG 17,74%, FFA 52,28%, MAG/DAG ~0,3%, methanol 10%, water 1,50%, glycerine 0,1%.	AB		- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Pomp P-004 Verpompt geneutraliseerde G-fase uit buffervat V-004 naar de reactoren.		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1	De samenstelling bestaat uit ca. glycerine 36,85%, methanol 13,48%, zeep 29,54%, water 0,88%, TAG 8,81%, FAME 8,87%, MAG 0,33%.	AB		- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Pompen P-101 t/m P-103 Circulatiepompen voor reactoren R-101 t/m R-103.		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1	Reactiemengsel: TAG, FFA, MAG/DAG, methanol, glycerine, water, enzym	AB		- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Reactorsectie (R-101 t/m R-103) De reactoren zijn voorzien van externe circulatielussen met straalmixers die zorgen voor intensieve menging. Geen roerwerken nodig – volledige menging via externe circulatie.		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1	De samenstelling bestaat uit ca. FAME 3,08%, TAG 58,49%, FFA 18,63%, MAG/DAG ~3, methanol 4,88%, water 0,46%, zeep 5,60%, glycerine 5,86%, kalium-methoxide (KMO) 1,25%.			Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Effluentbuffervat (V-101)		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1	De samenstelling bestaat uit ca. FAME 20,1%, TAG 58,47%, zeep 5,6%, FFA 4,08%, glycerine 6,29%, methanol 3,04%, water 1,41%, MAG/DAG 1,03%.			Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	

Locatie(s)
Projectnummer: 0471961.101
Datum: 8-9-2025

Nr.	Locatie/Activiteit	Foto	Activiteit	Subactiviteit	Codering	Medium	Vloerveld		Bodemrisicofactoren volgens de BB-CVM	BB-CVM om bodemverontreiniging te voorkomen			Voldoet	Opmerkingen
							Code	Omschrijving		cvm nr	Voorzieningen	Maatregelen		
0	V-002 – Voedingsbuffervat Opslagtank voor gezuiverde en ontwaterde UCO. Wordt via pomp P-002 naar de reactoren gepompt		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1	De samenstelling bestaat uit ca. TAG 75,85%, FFA 19,96%, MAG 2,00%, DAG 2,00%, water 0,20%.			Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	V-003 – Vetslufbuffervat Opslagtank voor vetstof uit de zeep-splitsing. Wordt via pomp P-003 naar de reactoren geleid		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1	De samenstelling bestaat uit ca. FAME 18,1%, TAG 17,74%, FFA 52,28%, MAG/DAG ~0,3%, methanol 10%, water 1,50%, glycerine 0,1%.			Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	V-004 – G-fase buffervat. Opslagtank voor geneutraliseerde glycerinefase uit de neutralisatie-eenheid. Wordt via pomp P-004 naar de reactoren geleid		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1	De samenstelling bestaat uit ca. Glycerine 36,85%, methanol 13,48%, zeep 29,54%, water 0,88%, TAG 8,81%, FAME 8,87%, MAG 0,33%.			Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Afscheider V-102. In afscheider V-102 worden EA-olie (lichte fase) en EA G-fase (zware fase) gescheiden.		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1	De samenstelling bestaat uit ca. FAME 20,1%, TAG 58,47%, zeep 5,6%, FFA 4,08%, glycerine 6,29%, methanol 3,04%, water 1,41%, MAG/DAG 1,03%.			Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	KOH-mengtank Voor de verwerking van KOH wordt een KOH-mengstation ingericht, waarin de vaste stof lokaal wordt opgelost in methanol.		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1	Kaliumhydroxide-oplossing in methanol (25 wt % KOH, 75% methanol)			Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Legen van de KOH-bigbags		Opslag en verlading van stortgoed en verpakking	Overgieten, aftanken of afvullen	3.4	KOH vaste stof	AB		- Vrijkomen van de stoffen via de geopende doorgang - Lekken van de installatie	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Additionele scrubber (C-101) Bovenverdieping van het procesgebouw.		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1	Waswater met lage concentratie geabsorbeerde methanol.			Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
Separation Area														
0	Vullen van de azijnzuurtank (Separation Area)		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderflossing	2.1.2	Pure azijnzuur (>99 wt%)	AB		- Overvulling - Na-lekken uit vullleiding inclusief bijbehorende appendages	I	• Aaneengesloten bodembodemvoorziening bodemvoorziening en; • Overvulbeveiliging op het te vullen object en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	
0	Opslagtank azijnzuur (50m3) ((Separation Area) Azijnzuur wordt toegepast voor pH-correctie van de glycerinefase (G-fase).		Opslag bulkvloeistoffen	Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat	1.2	Pure azijnzuur (>99 wt%)	AB		Inwendige en uitwendige corrosie	III	• Dubbelwandige tank en; • Lekdetectie • Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdij uitgevoerd als aaneengesloten bodembodemvoorziening.	• Periodieke controle lekdetectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
PGS 15-kluis														
	Op- en overslag KOH in bigbags. KOH wordt in bigbags op locatie aangeleverd en opgeslagen in een bestaande PGS 15-kluis.		Opslag en verlading van stortgoed en verpakking	Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag vaste stoffen in verpakking	3.3.1	KOH	AB		Lekkende verpakking	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor geschikte verpakking.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	

Functionaliteit vloervelden

V/B	Vloeistofdichte bodemvoorziening of vloeistofdicht ontwerp (vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.)
AB	Aaneengesloten bodemvoorziening (vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.)
EB	Elementenbodemvoorziening (vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden niet zijn gedicht.)
LB	Lekbak
	Geen bodembeschermende voorziening nodig

Afkortingenlijst:

1.1	Opslag bulkvloeistoffen
1.2	Opslag bulkvloeistoffen
1.3	Opslag bulkvloeistoffen
1.4	Opslag bulkvloeistoffen
2.1.1	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
2.1.2	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
2.2.1	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
2.2.2	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
2.3.1	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
2.3.2	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
2.3.3	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
3.1.1	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.1.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.1.3	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.2.1	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.2.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.3.1	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.3.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.4	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.5	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
3.6	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
4.1	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.2	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.3.1	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.3.2	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
5.1.1	Overige activiteiten
5.1.2	Overige activiteiten
5.1.3	Overige activiteiten
5.2	Overige activiteiten
5.3	Overige activiteiten
5.4.1	Overige activiteiten
5.4.2	Overige activiteiten
5.5	Overige activiteiten
AB	Overige activiteiten
0.0	SELECTEER ACTIVITEIT
0.0	Niet van toepassing
	SELECTEER ACTIVITEIT
	Opslag bulkvloeistoffen
	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
	Overige activiteiten
	Niet van toepassing

1.1 Opslag bulkvloeistoffen

1.1 Opslag bulkvloeistoffen

1.1 Opslag bulkvloeistoffen

1.2 Opslag bulkvloeistoffen

1.2 Opslag bulkvloeistoffen

1.2 Opslag bulkvloeistoffen

1.2 Opslag bulkvloeistoffen

1.3 Opslag bulkvloeistoffen

1.3 Opslag bulkvloeistoffen

1.3 Opslag bulkvloeistoffen

1.3 Opslag bulkvloeistoffen

1.4 Opslag bulkvloeistoffen

1.4 Opslag bulkvloeistoffen

2.1.1 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.1.1 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.1.2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.1.2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.1.2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.2.1 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.2.1 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.2.2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.3.1 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.3.1 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.3.1 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.3.2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.3.2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen

2.3.3	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen
-------	---

3.1.1	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.1.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.1.3	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.1.3	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.2.1	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.2.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.3.1	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.3.1	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.3.1	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.3.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.3.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.3.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.3.2	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking
-------	---

3.4 Opslag en verlading van stortgoed en verpakking

3.4 Opslag en verlading van stortgoed en verpakking

3.4 Opslag en verlading van stortgoed en verpakking

3.5 Opslag en verlading van stortgoed en verpakking

3.5 Opslag en verlading van stortgoed en verpakking

3.5 Opslag en verlading van stortgoed en verpakking

3.6 Opslag en verlading van stortgoed en verpakking

3.6 Opslag en verlading van stortgoed en verpakking

4.1	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
-----	--

4.1	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.1	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.2	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.2	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.2	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.3.1	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.3.2	Procesactiviteiten / procesbewerkingen
4.3.2	Procesactiviteiten / procesbewerkingen

5.1.1 Overige activiteiten

5.1.1 Overige activiteiten

5.1.2 Overige activiteiten

5.1.3 Overige activiteiten

5.2 Overige activiteiten

5.2 Overige activiteiten

5.2 Overige activiteiten

5.2 Overige activiteiten

5.3 Overige activiteiten

5.3 Overige activiteiten

5.3 Overige activiteiten

5.4.1 Overige activiteiten

5.4.2 Overige activiteiten

5.5 Overige activiteiten

5.5 Overige activiteiten

AB Overige activiteiten

AB Overige activiteiten

0.0 SELECTEER ACTIVITEIT

0.0 Niet van toepassing

Ondergrondse of ingeterpte tank
Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat
Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld
Opslag in putten en bassins
Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Bovenbelading
Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderlossing
Leidingtransport - Ondergrondse leiding
Leidingtransport - Bovengrondse leiding
Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen
Verpompen - Pomp met zwetende seals en afdichtingen
Verpompen - Gesloten pomp
Op- en overslag stortgoed - Opslag droog stortgoed
Op- en overslag stortgoed - Overslag droog stortgoed
Op- en overslag stortgoed - Overslag en opslag van nat stortgoed
Transport van stortgoed met gesloten of open systeem - Transport van stortgoed met gesloten systeem
Transport van stortgoed met gesloten of open systeem - Transport van stortgoed met open systeem
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag vaste stoffen in verpakking
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking
Overgieten, aftanken of afvullen
Aftappen
Transport open verpakking
Gesloten proces of bewerking
Half open proces of bewerking
Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met vloeistoffen
Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen
Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bestaande ondergrondse riolering
Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Nieuw aan te leggen ondergrondse riolering
Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bovengrondse riolering
Calamiteitenopvang
Activiteiten in werkplaatsen
Afvalwater- en rioolwaterzuivering - Bedrijfsafvalwaterzuiveringen
Afvalwater- en rioolwaterzuivering - Rioolwaterzuivering
Laboratoria
Acculaadstation(s)
Eerst hoofdactiviteit selecteren
Niet van toepassing

_cat0

_cat1

_cat2

_cat3

_cat4

_cat5

_cat6

Ondergrondse of ingeterpte tank

Ondergrondse of ingeterpte tank

Ondergrondse of ingeterpte tank

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld

Opslag in putten en bassins

Opslag in putten en bassins

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Bovenbelading

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Bovenbelading

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderlossing

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderlossing

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderlossing

Leidingtransport - Ondergrondse leiding

Leidingtransport - Ondergrondse leiding

Leidingtransport - Bovengrondse leiding

Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen

Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen

Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen

Verpompen - Pomp met zwetende seals en afdichtingen

Verpompen - Pomp met zwetende seals en afdichtingen

Verpompen - Gesloten pomp
Op- en overslag stortgoed - Opslag droog stortgoed
Op- en overslag stortgoed - Overslag droog stortgoed
Op- en overslag stortgoed - Overslag en opslag van nat stortgoed
Op- en overslag stortgoed - Overslag en opslag van nat stortgoed
Transport van stortgoed met gesloten of open systeem - Transport van stortgoed met gesloten systeem
Transport van stortgoed met gesloten of open systeem - Transport van stortgoed met open systeem
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag vaste stoffen in verpakking
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag vaste stoffen in verpakking
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag vaste stoffen in verpakking
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking

Overgieten, aftanken of afvullen

Overgieten, aftanken of afvullen

Overgieten, aftanken of afvullen

Aftappen

Aftappen

Aftappen

Transport open verpakking

Transport open verpakking

Gesloten proces of bewerking

Gesloten proces of bewerking

Gesloten proces of bewerking

Half open proces of bewerking
Half open proces of bewerking
Half open proces of bewerking

Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met vloeistoffen

Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen

Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bestaande ondergrondse riolering

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bestaande ondergrondse riolering

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Nieuw aan te leggen ondergrondse riolering

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bovengrondse riolering

Calamiteitenopvang

Calamiteitenopvang

Calamiteitenopvang

Calamiteitenopvang

Activiteiten in werkplaatsen

Activiteiten in werkplaatsen

Activiteiten in werkplaatsen

Afvalwater- en rioolwaterzuivering - Bedrijfsafvalwaterzuiveringen

Afvalwater- en rioolwaterzuivering - Rioolwaterzuivering

Laboratoria

Laboratoria

Acculaadstation(s)

Acculaadstation(s)

Eerst hoofdactiviteit selecteren

Niet van toepassing

Inwendige en uitwendige corrosie
Inwendige en uitwendige corrosie
Inwendige en uitwendige corrosie
- Aantasting door de continue opslag van verzamelde / opgeslagen stoffen
- Overvullen van de put / bassin
- Overvulling
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages
- Overvulling
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages
Inwendige en uitwendige corrosie
Inwendige en uitwendige corrosie
- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijf-as
- Lekkage of morsen van smering
- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijf-as
- Lekkage of morsen van smering
Lekkage uit afdichtingen (seals) of omhuizing
Verspreiding van de stof door hemelwater of anti-stuifwater
Verspreiding van de stof door hemelwater of anti-stuifwater
- Verspreiding van stof door hemelwater
- Vrijkomen van bodembedreigende vloeistoffen
Overbelading van het systeem
- Overbelading van het systeem
- Verstuiving of verwaaing
Lekkende verpakking
Lekkende verpakking
- Vrijkomen van de stoffen via de geopende doorgang
- Lekken van de installatie
Morsen van de stof
Morsen van de stof uit de verpakking
Lekken van de installatie
- Vrijkomen van de stof via de geopende doorgang
- Lekken van de installatie
Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terecht
Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terecht
Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties
Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties
Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties
Aantasting bodemvoorziening
- Lekken of morsen van stoffen
- Wegspattende (onder)delen of stoffen
Zie best passende CVM
Zie best passende CVM
Lekken of morsen van stoffen
Lekken of morsen van accuzuren
Eerst hoofdactiviteit selecteren
Niet van toepassing

Inwendige en uitwendige corrosie	II
Inwendige en uitwendige corrosie	III
Inwendige en uitwendige corrosie	I
Inwendige en uitwendige corrosie	II
Inwendige en uitwendige corrosie	III
Inwendige en uitwendige corrosie	IV
Inwendige en uitwendige corrosie	I
Inwendige en uitwendige corrosie	II
Inwendige en uitwendige corrosie	III
Inwendige en uitwendige corrosie	IV
- Aantasting door de continue opslag van verzamelde / opgeslagen stoffen	I
- Overvullen van de put / bassin	
- Aantasting door de continue opslag van verzamelde / opgeslagen stoffen	II
- Overvullen van de put / bassin	
- Overvulling	I
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages	
- Overvulling	II
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages	
- Overvulling	I
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages	
- Overvulling	II
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages	
- Overvulling	III
- Na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages	
Inwendige en uitwendige corrosie	I
Inwendige en uitwendige corrosie	II
Inwendige en uitwendige corrosie	I
- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas	I
- Lekkage of morsen van smering	

- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijf-as	II
- Lekkage of morsen van smering	
- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijf-as	III
- Lekkage of morsen van smering	
- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijf-as	I
- Lekkage of morsen van smering	
- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijf-as	II
- Lekkage of morsen van smering	
Lekkage uit afdichtingen (seals) of omhuizing	I
Verspreiding van de stof door hemelwater of anti-stuifwater	I
Verspreiding van de stof door hemelwater of anti-stuifwater	I
- Verspreiding van stof door hemelwater	I
- Vrijkomen van bodembedreigende vloeistoffen	
- Verspreiding van stof door hemelwater	II
- Vrijkomen van bodembedreigende vloeistoffen	
Overbelading van het systeem	I
- Overbelading van het systeem	I
- Verstuiving of verwaaing	
Lekkende verpakking	I
Lekkende verpakking	II
Lekkende verpakking	III
Lekkende verpakking	I
Lekkende verpakking	II
Lekkende verpakking	III
Lekkende verpakking	IV
- Vrijkomen van de stoffen via de geopende doorgang	I
- Lekken van de installatie	
- Vrijkomen van de stoffen via de geopende doorgang	II
- Lekken van de installatie	
- Vrijkomen van de stoffen via de geopende doorgang	III
- Lekken van de installatie	
Morsen van de stof	I
Morsen van de stof	II
Morsen van de stof	III
Morsen van de stof uit de verpakking	I
Morsen van de stof uit de verpakking	II
Lekken van de installatie	I

Lekken van de installatie II

Lekken van de installatie III

- Vrijkomen van de stof via de geopende doorgang	I
- Lekken van de installatie	
- Vrijkomen van de stof via de geopende doorgang	II
- Lekken van de installatie	
- Vrijkomen van de stof via de geopende doorgang	III
- Lekken van de installatie	

Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terrecht I

Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terrecht I

Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terrecht II

Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties I

Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties II

Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties I

Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties I

Aantasting bodemvoorziening I

Aantasting bodemvoorziening II

Aantasting bodemvoorziening III

Aantasting bodemvoorziening IV

- Lekken of morsen van stoffen I

- Wegspattende (onder)delen of stoffen

- Lekken of morsen van stoffen II

- Wegspattende (onder)delen of stoffen

- Lekken of morsen van stoffen III

- Wegspattende (onder)delen of stoffen

I

I

Lekken of morsen van stoffen I

Lekken of morsen van stoffen II

Lekken of morsen van accuzuren I

Lekken of morsen van accuzuren II

Eerst hoofdactiviteit selecteren

Niet van toepassing

Ondergrondse of ingeterpte tankII

Ondergrondse of ingeterpte tankIII

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaatI

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaatII

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaatIII

Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaatIV

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteldI

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteldII

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteldIII

Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteldIV

Opslag in putten en bassinsI

Opslag in putten en bassinsII

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - BovenbeladingI

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - BovenbeladingII

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderlossingI

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderlossingII

Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderlossingIII

Leidingtransport - Ondergrondse leidingI

Leidingtransport - Ondergrondse leidingII

Leidingtransport - Bovengrondse leidingI

Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingenI

Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingenII

Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingenIII

Verpompen - Pomp met zwetende seals en afdichtingenI

Verpompen - Pomp met zwetende seals en afdichtingenII

Verpompen - Gesloten pompl
Op- en overslag stortgoed - Opslag droog stortgoedI
Op- en overslag stortgoed - Overslag droog stortgoedI
Op- en overslag stortgoed - Overslag en opslag van nat stortgoedI
Op- en overslag stortgoed - Overslag en opslag van nat stortgoedII
Transport van stortgoed met gesloten of open systeem - Transport van stortgoed met gesloten systeemI
Transport van stortgoed met gesloten of open systeem - Transport van stortgoed met open systeemI
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag vaste stoffen in verpakkingI
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag vaste stoffen in verpakkingII
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag vaste stoffen in verpakkingIII
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakkingI
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakkingII
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakkingIII
Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakkingIV

Overgieten, aftanken of afvullenI

Overgieten, aftanken of afvullenII

Overgieten, aftanken of afvullenIII

AftappenI

AftappenII

AftappenIII

Transport open verpakkingI

Transport open verpakkingII

Gesloten proces of bewerkingI

Gesloten proces of bewerkingII

Gesloten proces of bewerkingIII

Half open proces of bewerkingI
Half open proces of bewerkingII
Half open proces of bewerkingIII
Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met vloeistoffenI

Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffenI

Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffenII

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bestaande ondergrondse rioleringI

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bestaande ondergrondse rioleringII

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Nieuw aan te leggen ondergrondse rioleringI

Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bovengrondse rioleringI

CalamiteitenopvangI

CalamiteitenopvangII

CalamiteitenopvangIII

CalamiteitenopvangIV

Activiteiten in werkplaatsenI

Activiteiten in werkplaatsenII

Activiteiten in werkplaatsenIII

Afvalwater- en rioolwaterzuivering - BedrijfsafvalwaterzuiveringenI

Afvalwater- en rioolwaterzuivering - RioolwaterzuiveringI

LaboratoriaI

LaboratoriaII

Acculaadstation(s)I

Acculaadstation(s)II

V

-
- Enkelwandige tank en;
 - Kathodische bescherming en;
 - Peilbuis grondwater.

- Dubbelwandige tank en;
 - Lekdetectie.
 - Enkelwandige tank in ondergrondse bak en
 - Lekdetectie.
-

- Enkelwandige tank.
 - Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdijk uitgevoerd als aaneengesloten bodembodemvoorziening.
 - Enkelwandige tank en;
 - Lekdetectie en;
 - Aaneengesloten bodembodemvoorziening.
 - Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdijk uitgevoerd als aaneengesloten bodembodemvoorziening.
 - Dubbelwandige tank en;
 - Lekdetectie
 - Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdijk uitgevoerd als aaneengesloten bodembodemvoorziening.
 - Tank uitgevoerd als vloeistofdichte bodembodemvoorziening en;
 - Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.
 - Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdijk uitgevoerd als aaneengesloten bodembodemvoorziening.
-

- Enkelwandige tank en;
- Aaneengesloten bodembodemvoorziening.

- Enkelwandige tank en;
- Lekbak.

- Dubbelwandige tank en;
 - Lekdetectie.
 - Vloeistofdichte bodembodemvoorziening en;
 - Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.
-

- Put of bassin uitgevoerd als aaneengesloten bodembodemvoorziening bodembodemvoorziening en;
- Lekdetectie.

- Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodembodemvoorziening.
-

- Aaneengesloten bodembodemvoorziening en lekbak onder het rustpunt van de vulleiding en;
 - Overvulbeveiliging en;
 - Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.
 - Vloeistofdichte bodembodemvoorziening onder opstelplaats en rustpunt vulleiding en;
 - Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en;
 - Overvulbeveiliging.
-

- Aaneengesloten bodembodemvoorziening bodembodemvoorziening en;
 - Overvulbeveiliging op het te vullen object en;
 - Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.
 - Aaneengesloten bodembodemvoorziening bodembodemvoorziening en;
 - Lekbak onder elk aansluitpunt en;
 - Overvulbeveiliging op het te vullen object en;
 - Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.
 - Vloeistofdichte bodembodemvoorziening en;
 - Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en;
 - Overvulbeveiliging op het te vullen object.
-

- Enkelwandige leiding.

- Dubbelwandig met lekdetectie.
-

- Enkelwandige leiding en;
 - Aandacht voor appendages.
-

- Aaneengesloten bodembodemvoorziening

- Lekbak (gehele pomp of kritische onderdelen)

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

- Lekbak (gehele pomp of kritische onderdelen)

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

- Geen voorzieningen noodzakelijk

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.

- Aaneengesloten bodemvoorziening

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor gecontroleerde afvoer.

- geen bodemvoorzieningen noodzakelijk;
- Aandacht voor aansluitingen.

- Aaneengesloten bodemvoorziening.

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor geschikte verpakking.

- Vloeistofdichte bodemvoorziening;

- Elementenbodemvoorziening en;
- Aandacht voor geschikte verpakking.

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor geschikte en gesloten verpakking.

- Lekbak en;
- Aandacht voor geschikte verpakking.

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater en gecontroleerde afvoer

- Elementenbodemvoorziening en;
- Aandacht voor geschikte en gesloten verpakking.

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater.

- Lekbak en;
- Aandacht voor hemelwater.
- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor nadruppen tappunt.

- Lekbak en;
- Aandacht voor hemelwater.
- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater.

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

- Geen voorzieningen noodzakelijk en;
- Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater en gecontroleerde afvoer

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater.

- Lekbak en;
- Aandacht voor hemelwater.

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en;
- Aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen.

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.
- Vloeistofdichte bodemvoorzieningen;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

- Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen, ontvangpunten.

- Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen, ontvangpunten.

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen, ontvangpunten
- Vloeistofdicht ontwerp en;
- Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen, ontvangpunten.
- Ondergrondse tank volgens subcategorie 1.1

- Vloeistofdicht ontwerp (ontwerp gebaseerd op CUR aanbeveling 65)

- Bovengronds opgestelde bodemvoorziening

- Vloeistofdichte bodemvoorziening

- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Aandacht voor gecontroleerde afvoer.
- Aaneengesloten bodemvoorziening en;
- Lekbak onder de apparatuur / machines en;
- Aandacht voor apparatuur / machines, verspanende delen en spattende delen.
- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor gecontroleerde afvoer.

Zie best passende CVM

Zie best passende CVM

- Aaneengesloten bodemvoorziening en/of;
- Lekbak onder de kritieke punten en;
- Aandacht voor apparatuur en;
- Aandacht voor gecontroleerde afvoer.
- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor gecontroleerde afvoer.

Zie Activiteitenbesluit

- Vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.

M

- Periodieke inspectie kathodische bescherming en;
- Uitvoeren Periodieke monitoring en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke controle lekdetectie en;
- Specifieke zorgplicht.
- Periodieke controle lekdetectie en;
- Specifieke zorgplicht..

- Beoordeling conform Bobo resulterend in bodemrisicocategorie A volgens Bobo en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke controle lekdetectie en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke controle lekdetectie en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodembodemvoorziening en;
- Tankinspectie en;
- Specifieke zorgplicht.

- Visuele controle uitwendig op lekkage en;
- Specifieke zorgplicht.
- Controle op vol raken lekbak en;
- Visuele controle uitwendig op lekkage en;
- Specifieke zorgplicht.
- Inspectie tank en;
- Specifieke zorgplicht.
- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodembodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke controle functioneren lekdetectie en;
- Specifieke zorgplicht.
- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodembodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

- Controle op vol raken lekbak en;
- Specifieke zorgplicht.
- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodembodemvoorziening en;
- Laadinstructie en;
- Specifieke zorgplicht.

- Specifieke zorgplicht.

- Controle op vol raken lekbak en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodembodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

- Leidinginspectie en;
- Onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie.
- Specifieke zorgplicht.
- Inspectie functioneren lekdetectie en:
- Specifieke zorgplicht..

- Leidinginspectie en;
- Onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie en;
- Specifieke zorgplicht.

- Onderhoudsprogramma en;
- Pompinspectie en;
- Specifieke zorgplicht.

• Controle op volraken lekbak en; • Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht. • Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Controle op volraken lekbak en; • Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht. • Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• onderhoudsprogramma en; • Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Controle op vol raken lekbak en; • Specifieke zorgplicht. • Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht. • Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Controle op vol raken lekbak en; • Specifieke zorgplicht. • Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht. • Controle op vol raken lekbak en; • Specifieke zorgplicht. • Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht. • Controle op vol raken lekbak en; • Specifieke zorgplicht. • Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Specifieke zorgplicht. • Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.
• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.

- Onderhoudsprogramma en;
- Systeem inspectie en;
- Specifieke zorgplicht.
- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

- Specifieke zorgplicht.

- Controle op volraken lekbak en ;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.
- Onderhouds- en inspectieprogramma en;
- Specifieke zorgplicht.
- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.
- Visuele leidinginspectie en;
- Specifieke zorgplicht.
- zie subcategorie 1.1.
- Inwendig visuele inspectie en;
- Specifieke zorgplicht.
- visuele inspectie en;
- Specifieke zorgplicht.
- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.
- Specifieke zorgplicht.

- Controle op vol raken lekbak en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

Zie best passende CVM

Zie best passende CVM

- Controle op vol raken lekbak en;
- Specifieke zorgplicht.

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Specifieke zorgplicht.

Zie Activiteitenbesluit

- Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en;
- Visueel toezicht en;
- Specifieke zorgplicht.