

- Fundering op staal
- Voor geotechnisch grondonderzoek en funderingsadvies zie rapport WIERTEMA & PARTNERS, rapportnr. VN-35696
- Ankerplan staalconstructie volgens tekening Aanmeer / staalfabricerancier
- In te storten afvoerpunten d.e. volgens Aanmeer
- Aanvulling t.b.v. op te stellen equipment:
 - * Production area II: as A-G / 16-20 vries, tekening Christof Industries Austria
 - * Conform deze leveranciers informatie dienen de opstellingen met bijbehorende verankeringen in het werk bepaald te worden.

Algemeen (Definitief ontwerp

Peil 0 = ... m N.A.P.
Bestaande maatvoering i.h.w. controleren. Dit document is in grote mate van zorgvuldigheid samengesteld. Mocht er desondanks nog een onvolkomenheid in zitten, dan dient de ontdekker zich te melden bij de samensteller voor eventuele correctie/aanvulling. Dit in het kader van gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen voor een succesvol bouwproces. Dit document behoort tot hoofdstuk 5 (Definitief Ontwerp) van de standaard taakbeschrijving van de DNR-STB is en daarmee in deze fase nog niet geschikt voor de uitvoering.

Bouwkundig:

- Aanzwezigheid en afmetingen van de in het BB genoemde ruimten en opstelplaatsen volgens hfst. 4.
- Trappen en vloerafschiedingen uitvoeren volgens BB hfst. 2
- Draaiende deuren die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2.
- In de uitwendige scheidingconstructie geen openingen breder dan 0,01m voorzien i.v.m. geringe ratten en muizen, uitzonderend benodigde af- en aanvoeren.
- Douche- en toilettruimten voorzien van vloer-/wandtegels volgens BB hfst. 3.5 en NEN 2778.
- Wandtegels in de sanitaire ruimtes tot aan plafond.

- Inhoud:
 - Gevallen volgens BBH bft. 6, art. 1010 en dus uitbreiding minimum volksen aan de NPR 530, kolom 'levenswijze'
 - Korte- en waarnemersinstellingen volgens NTR 321 en 310 KWAA-richtlijn
 - Aankomst afvalwater en faciliën uitvoeren volgens NTR 321 en 310 KWAA-richtlijn
 - Algemeen:
 - Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid volgens eis BBH bft. 2
 - Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid volgens eis BBH bft. 3
 - Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid en gezondheid volgens eis BBH bft. 4
 - Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw volgens eis BBH bft. 5
 - Technische bouwvoorschriften inzake installaties volgens eis BBH bft. 6
 - Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, opvoeren en termenen volgens eis BBH bft. 7
 - Bouw- en slooppaspoortsaamden volgens eis BBH bft. 8
- Geuld:
 - een uitvoering scheidingsscherm volgens een verlijfsgebied heeft een volgens NTR 507 bepaalde karakteristieke afsluiting met een minimum van 2 m


1.0	01-10-25	VOOR AANVRAAG	
revisie	datum	omschrijving	contr.

Opdrachtgever: **Construct-ID**
Adres: Spoorstraat 4, 9528PN Buijen

telephone +31(0)651181085 www.construct-id.nl

Project: **Eco Fuels uitbreiding Hal**
Adres: voor Bio oil locatie Eemshaven Westlob 6, 9979 XJ Eemshaven

Onderwerp: **Funderingstekening - Uitbreiding** Tek. nr.: **CH_01**
Omschrijving: Overzicht en doorsneden


 Tekenaar:  Project nr.: P.0583166.5.AA Status: 
 Constructeur: Formaat: A0 verlengd **DEFINITIEF**

Gecontroleerd